BANSO TOLONGA COVID-19



07 Janvier 2022
Bulletin Hebdomadaire #26

Ce bulletin est édité par l'ONG Internews en partenariat avec le Syndicat d'Entraide Chrétienne (SEC), le Domaine Islamique pour le Développement Social (DIDES), l'Eglise du Réveil au Congo (ERC), les Amis de la Bonne Communication (ABCommunication), Next Corp et le Ministère de la Santé pour répondre aux besoins en informations des communautés
Chaque semaine, nous collectons et analysons les feedbacks des communautés (rumeurs, préoccupations, questions...) et nous en recherchons les réponses auprès des experts pour les repartager avec les communautés. Ces questions sont choisies sur la base de leur pertinence ou de leur persistance.

CE QU'ON A ENTENDU :

On nous a dit que celui qui est vacciné contre la COVID-19 est protégé contre les autres maladies. J'ai été vacciné mais la grippe m'a fortement frappée…

*Commune de Ngaliema- **KINSHASA***

REPONSE

Le vaccin anti-COVID, tout comme d'autres vaccins, ne protège que contre une maladie spécifique la COVID-19. On ne peut pas prétendre qu'en prenant ce vaccin on n'est protégé contre les autres maladies. Il en est de même pour d'autres vaccins.
Un vaccin contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) entraîne et prépare le système immunitaire à reconnaître et à combattre le coronavirus SARS-CoV-2, ce qui permet de prévenir cette maladie.

CE QU'ON A ENTENDU :

Vous nous parlez des avantages du vaccin comme s'il ne fait que du bien. Il n'a pas d'inconvénients ?

*Commune de Ngaliema - **KINSHASA***

REPONSE

Il y a plus d'avantages de se faire vacciner.
Les inconvenants sont déjà classés comme des contre-indications pour que les gens qui sont allergiques à certains composants des vaccins ne puissent les prendre.
La vaccination est donc, uniquement contre-indiquée pour les patients présentant une allergie avérée au polyéthylène glycol (PEG), présent dans les vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna, ou au polysorbate, présent dans le vaccin Astra-Zeneca. Bien connu, le polyéthylène glycol (PEG) se retrouve dans la composition de plus de 4 000 médicaments et est aussi utilisé lors de la préparation des coloscopies par exemple. C'est le seul produit allergisant suspecté dans les deux vaccins ARN Messager (Pfizer et Moderna).



CE QU'ON A ENTENDU :

La multiplicité des doses de vaccin est un singe que ce dernier n'est pas important…

*Commune de Nsele - **KINSHASA***

REPONSE

Le vaccin anti-COVID n'est pas le seul à être administré à plusieurs doses. Il y en a d'autres qui sont administrés pendant plusieurs années pour arriver à éradiques une maladie. C'est le cas du vaccin antipolio, anticoquelucheux, …

En effet, la première dose du vaccin anti-COVID introduit l'antigène visé dans l'organisme, tandis que la deuxième injection renforce son action et prolonge la durée de la réponse immunitaire.

CE QU'ON A ENTENDU :

Je ne peux pas me faire vacciner parce que je n'ai pas encore mis au monde. Ce vaccin risque de me boucher les trompes.

*Commune de Bandalungwa - **KINSHASA***

REPONSE

Le vaccin anti-COVID ne peut pas boucher les trompes. Il est maintenant environ une année qu'on a commencé à vacciner à travers le monde et parmi les femmes vaccinées on trouve bien celles qui ont déjà conçu et mettre au monde sans problème.

Dans "l'état actuel des connaissances", rien ne permet de dire que les femmes qui prennent les vaccins ne vont pas mettre au monde. Sinon, elles seraient déjà exclues de la vaccination comme les jeunes enfants…



CE QU'ON A ENTENDU :

Le Congo est à la merci de l'Europe qui fait tout pour vider sa population à travers leurs vaccins.

Commune de Limete- ***KINSHASA***

REPONSE

Il n'est pas qu'au Congo seulement où se passe la vaccination contre la COVID-19. Beaucoup de pays Européens, Américains, Asiatiques, Africains, … encouragent leurs populations à se faire vacciner pour contribuer à l'éradication de la pandémie de COVID-19 dans le monde. En effet, si tous les pays ne font pas la vaccination maintenant, le virus risquera de continuer à se propager

CE QU'ON A ENTENDU :

Le baume « Confo » est très efficace plus que le vaccin.

Commune de Lingwala- ***KINSHASA***

REPONSE

Non. Le baume « Confo » n'est pas un vaccin et ne peut donc pas être efficace qu'un vaccin.
Ce baume peut être utilisé que pour soulager le rhume, la congestion nasale et les maux de tête, … mais pas pour traiter ou prévenir la COVID-19. Aucun traitement ou prévention en lien avec la COVID-19 n'y est mentionné dans les recherches.
Actuellement, seuls les vaccins approuvés par l'OMS peuvent nous aider à lutter efficacement contre cette pandémie.



CE QU'ON A ENTENDU :

Le vaccin provoque des migraines.

*Commune de Ngiri-Ngiri - **KINSHASA***

REPONSE

Les vaccins stimulent la réponse immunitaire de manière légèrement différente, ce qui explique les probabilités des effets secondaires selon le type de vaccin.
Cependant, il faut noter que les effets secondaires des vaccins ne sont même pas tant liés à un vaccin en particulier, mais plutôt à notre propre réponse immunitaire. C'est donc la manière dont notre organisme réagit en combattant cet « envahisseur » qui va dicter nos effets secondaires, beaucoup plus que le vaccin en tant que tel.
C'est ainsi que certaines personnes peuvent avoir les maux de tête, ainsi que les migraines pour les celles qui sont habituées à en faire. Ces effets peuvent durer de quelques heures à quelques jours et fini par se dissiper lors de la prise de sa médication anti-migraine.

CE QU'ON A ENTENDU :

Est-ce qu'un asthmatique peut se faire vacciner ?

*Commune de Kintambo- **KINSHASA***

REPONSE

En cas d'asthme sévère corticodépendant, non équilibré, ce qui concerne des personnes ayant besoin de cortisone chaque jour par voie orale en comprimés ou qui ont éventuellement des biothérapies pour les asthmes sévères, ces personnes sont plus à risque de formes graves de COVID-19 et doivent aussi se faire vacciner, mais il est conseillé une surveillance accrue de ces patients.
En revanche, les patients qui ont de l'asthme, léger, modéré, traité et équilibré par leur traitement peuvent se faire vacciner sans aucune contre-indication, avec n'importe quel vaccin.



CE QU'ON A ENTENDU :

Une personne qui a déjà contractée la COVID-19 est d'office protégée du variant Omicron. Inutile de se faire vacciner.

Ville de Boma- ***KONGO-CENTRAL***

REPONSE

Selon l'OMS Afrique, les anticorps issus d'une première infection à la COVID-19 n'empêchent pas d'attraper à nouveau la maladie avec le variant Omicron. En effet, d'après les dernières observations, des personnes déjà infectées ont pu être contaminées par la forme mutante du virus, souvent avec des symptômes moins graves. Les vaccins, eux, devraient toutefois rester efficaces contre les formes graves de la maladie.

CE QU'ON A ENTENDU :

Pourquoi vous nous obligez de prendre plusieurs doses pourtant l'OMS déconseille déjà une troisième dose en Europe ?

Ville de Boma- ***KONGO-CENTRAL***

REPONSE

L'OMS n'a pas déconseillé une troisième dose en Europe.
En effet, du fait de la résurgence des cas de COVID-19 et de l'augmentation du nombre d'hospitalisations en Europe (concernant principalement des personnes non-vaccinées), dues à une couverture vaccinale trop faible et l'assouplissement des mesures sanitaires, l'OMS recommande aux autorités d'administrer une dose additionnelle aux personnes modérément et gravement immunodéprimées. L'Organisation recommande également de proposer une dose supplémentaire de vaccins COVID-19 à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans.
En outre, l'OMS continue d'encourager la solidarité internationale et le partage des doses de vaccins dans la mesure du possible.



CE QU'ON A ENTENDU :

Pourquoi vous vous précipitez à donner aux gens des vaccins d'une nouvelles technologie que vous ne maitrisez pas vous-même ?

Ville de Lubumbashi - ***HAUT KATANGA***

REPONSE

La sécurité de la technologie du vaccin à ARNm anti-COVID-19 a été rigoureusement évaluée. Des essais cliniques ont indiqué que les vaccins à ARNm fournissent une réponse immunitaire de longue durée. La technologie de ces vaccins a été étudiée pendant plusieurs décennies, notamment dans le contexte des vaccins contre Zika, la rage et la grippe. Les vaccins à ARNm ne sont pas des vaccins à virus vivants et n'interfèrent pas avec l'ADN humain.

CE QU'ON A ENTENDU :

Le vaccin est fait pour les formes graves comme celles qu'on trouve en Europe. Pas pour nous !

Ville de Goma - ***NORD-KIVU***

REPONSE

Non. Le vaccin n'est pas fait que pour les formes graves de la COVID-19.
En effet, les vaccins actuels jouent non seulement un rôle essentiel dans la prévention des décès et des hospitalisations causés par cette maladie, mais les nouvelles données sur l'efficacité indiquent que les vaccins autorisés contre la COVID-19 contribuent aussi à contrôler la propagation de la maladie.
C'est pourquoi, tout le monde devrait se faire vacciner et encourager les autres à se faire vacciner conformément au plan de vaccination de chaque pays et à la limite d'âge recommandée pour le vaccin.

En cas de besoin d'informations complémentaires ou de signaler une rumeur et/ou fausse information circulant dans votre communauté sur la vaccination contre la maladie à coronavirus, veuillez contacter ces adresses :

E-mail : pbahati@internews.eu / Téléphone : +243 997714240

Internews
Local voices. Global change.
MINISTERE DE LA santé
Suède
Sverige