BANSO TOLONGA COVID-19



28 Janvier 2022
Bulletin Hebdomadaire #29

Ce bulletin est édité par l'ONG Internews en partenariat avec le Syndicat d'Entraide Chrétienne (SEC), le Domaine Islamique pour le Développement Social (DIDES), l'Eglise du Réveil au Congo (ERC), les Amis de la Bonne Communication (ABCommunication), Next Corp et le Ministère de la Santé pour répondre aux besoins en informations des communautés
Chaque semaine, nous collectons et analysons les feedbacks des communautés (rumeurs, préoccupations, questions...) et nous en recherchons les réponses auprès des experts pour les repartager avec les communautés. Ces questions sont choisies sur la base de leur pertinence ou de leur persistance.

CE QU'ON A ENTENDU :

La COVID-19 et les histoires de vaccin c'est pour les blancs.

*Commune de Lingwala- **KINSHASA***

REPONSE

Non. La COVID-19 affecte aussi bien les noirs que les blancs. Personne n'est épargnée face à cette maladie.
Le coronavirus est très contagieux. Même si la majorité des personnes infectées ne développent que des symptômes légers, voire aucun symptôme, une partie des malades développent des formes graves, en particulier les personnes vulnérables.
La seule manière de se prévenir contre cette pandémie reste la vaccination couplée au respect des mesures barrières.
La vaccination réduit le risque de contracter et de transmettre le coronavirus. En vous vaccinant, vous pouvez donc vous protéger vous-même et protéger les personnes vulnérables au sein de votre famille, dans votre ménage ou sur votre lieu de travail. Plus le nombre de personnes vaccinées est élevé, moins le virus circule et moins de personnes le contractent, ou en meurent.

CE QU'ON A ENTENDU :

Si tu prends le vaccin tu risques de devenir aveugle, comme effet secondaire.

*Commune de Lingwala - **KINSHASA***

REPONSE

Non, il n'existe aucun lien avéré entre vaccination et troubles oculaires.
Si certains vaccins peuvent engendrer des troubles oculaires généralement mineurs, il n'existe aucune preuve scientifique que de tels effets sont déclenchés par les vaccins anti-COVID-19. Les spécialistes sont donc d'avis que les avantages de la vaccination contre la COVID-19 l'emportent sur les effets secondaires potentiels.



CE QU'ON A ENTENDU :

Les asthmatiques qui ne sont pas encore atteints par la COVID-19, ne doivent pas prendre le vaccin au risque de manquer d'air.

Commune de Lingwala- ***KINSHASA***

REPONSE

Le vaccin a fait la preuve de son innocuité et de son efficacité chez des personnes présentant différentes affections associées à une majoration du risque de maladie grave.
Parmi ces affections médicales, mentionnons l'hypertension, le diabète, l'asthme, les maladies pulmonaires, hépatiques ou rénales, ainsi que les infections chroniques stables ou sous contrôle.

CE QU'ON A ENTENDU :

Le vaccin est un complot des autorités.

Commune de Lingwala- ***KINSHASA***

REPONSE

Le vaccin n'est pas un complot des autorités. Les autorités veulent nous protéger contre cette maladie qui ravage le monde et endeuille nos familles. Elles nous encouragent à nous faire vacciner pour limiter les contaminations dans les communautés et nous permettre de vivre normalement sans restriction.
Tant que la COVID-19 continuera de circuler en République Démocratique du Congo, les autorités continueront de prendre des décisions de santé publique pour prévenir et réduire sa propagation et surveiller la couverture vaccinale sur toute l'étendue du pays.



CE QU'ON A ENTENDU :

Le vaccin contre la COVID-19 est seulement pour les travailleurs dans des sociétés.

Commune de Masina- ***KINSHASA***

REPONSE

Non. Il n'y a pas que les travailleurs dans les sociétés qui peuvent être contaminés par la COVID-19. Tout le monde est concerné et doit prendre conscience du danger.
Les données probantes indiquent que les vaccins sont efficaces pour prévenir les complications graves de la COVID-19, comme une forme grave de la maladie, l'hospitalisation et le décès.

CE QU'ON A ENTENDU :

Nous avons peur parce qu'il y a beaucoup de bruits autour du vaccin contre la COVID-19.

Commune de Masina - ***KINSHASA***

REPONSE

Il est vrai que de nombreuses craintes ont émergé de recherches menées pour vérifier la sécurité et l'efficacité des vaccins, mais les résultats des études et la réalité sur le terrain prouvent que la vaccination est très efficace pour la prévention de la COVID-19. Chez les personnes vaccinées qui contractent le virus responsable de la COVID-19, le vaccin réduit le risque d'avoir la forme grave de cette maladie. Il peut également contribuer à prévenir la transmission du virus à d'autres personnes.
Un énorme volume de désinformation circule à propos des vaccins. Il faut toujours vérifier si ce qu'on lit émane d'une source compétente.



CE QU'ON A ENTENDU :

Les vaccins c'est pour faire mourir les vieux.

Commune de Kintambo- ***KINSHASA***

REPONSE

Non. En cette période de la pandémie de COVID-19, certaines personnes ont plus de risque de développer une forme grave du virus du fait de leur maladie, leur âge, leur génétique ou de certains comportements. Les personnes âgées de 65 ans et plus et/ou atteintes d'une maladie chronique (obésité, diabète, cancer...) sont plus touchées par les formes graves de la COVID-19.

Les vaccins sont donc particulièrement importants pour protéger les personnes présentant un risque accru de maladie grave due à la COVID-19, comme les personnes âgées ou les personnes souffrant d'autres affections.

CE QU'ON A ENTENDU :

On ne peut rendre obligatoire le vaccin anti-COVID qui s'avère être inefficace..

Territoire de Kasangulu- ***KONGO CENTRAL***

REPONSE

La vaccination en République Démocratique du Congo n'est pas obligatoire. Cependant, il est recommandé à toute personne éligible de se faire vacciner pour réduire le risque de contamination dans la communauté.

En ce qui concerne l'efficacité du vaccin, il a été prouvé que les vaccins contre la COVID-19 sont sans danger et efficaces et qu'ils sauvent des vies. Comme tous les vaccins, ils n'apportent pas une protection totale aux personnes vaccinées. Donc, en plus de nous faire vacciner, nous devons aussi continuer d'appliquer les autres mesures destinées à combattre cette pandémie.



CE QU'ON A ENTENDU :

Des vaccins où l'on dit qu'on peut mélanger des doses de différents types. C'est suspect…

Ville de Likasi- ***HAUT-KATANGA***

REPONSE

En théorie, ce n'est pas l'idéal de mélanger différents types de vaccins, puisque ce n'est pas ce qui a été validé dans les essais cliniques.
Mais en pratique, des scientifiques français ont montré qu'une primovaccination avec deux vaccins différents serait plus efficace qu'une vaccination avec deux vaccins identiques. Ces résultats majeurs sont maintenant publiés dans la revue internationale de premier rang "Nature".

CE QU'ON A ENTENDU :

Vous nous dites que les vaccins actuels sont de la nouvelle technologie. Donc vous voulez nous utiliser comme des cobayes…

Ville de Likasi ***HAUT-KATANGA***

REPONSE

Les vaccins de Moderna et de Pfizer sont de la nouvelle technologie et les premiers qui utilisent des brins d'ARN pour stimuler la réponse immunitaire. Mais des dizaines d'autres vaccins de ce type, contre différentes maladies infectieuses et des cancers, sont à l'étude. Les premiers essais sur des animaux datent de 30 ans, et ceux menés sur des humains remontent à 15 ans. On a quand même déjà un bon recul ! Ces vaccins ne risquent aucunement de donner la maladie, puisqu'ils ne contiennent pas la moindre particule du virus : l'ARN qu'ils renferment est fabriqué en laboratoire et non extrait du SRAS-CoV-2. Faciles à produire et probablement encore plus sûrs que leurs ancêtres, ces vaccins faits de matériel génétique synthétique sont considérés comme très prometteurs.

BANSO TOLONGA COVID-19



28 Janvier 2022
Bulletin Hebdomadaire # 29

CE QU'ON A ENTENDU :

Même en Europe ce sont les vieux qui meurent de la COVID-19. Ce sont eux qu'il faut vacciner. Pas nous autres.

Ville de Butembo- ***NORD-KIVU***

REPONSE

Il n'y a pas que les vieux qui meurent de la COVID-19.
La COVID-19 peut occasionner des maladies graves et la mort chez les personnes de n'importe quel âge dans nos collectivités. Les personnes qui sont les plus susceptibles de présenter une forme grave ou des complications de la COVID-19 incluent les personnes qui ne sont pas entièrement vaccinés, les personnes enceintes, les personnes âgées (le risque augmente par tranche de 10 ans, particulièrement après l'âge de 60 ans), les personnes de tous âges, atteintes de maladies chroniques et les personnes immunodéprimées de tous âges.

CE QU'ON A ENTENDU :

Pour nous exterminer, ils disent même aux femmes d'enceintes de prendre les vaccins.

Ville de Goma - ***NORD-KIVU***

REPONSE

Les études ont montré que les femmes enceintes étaient plus à risque de développer une forme sévère de COVID-19 et d'être hospitalisées que les femmes non-enceintes du même âge.
De plus, les femmes enceintes qui contractent la COVID-19 sont plus à risques de développer des complications obstétricales durant leur grossesse associées à un risque de prééclampsie, de mortalité maternelle et d'accouchement prématuré.
Pourtant, d'autres études récentes suggèrent que la vaccination durant la grossesse ne provoque pas de lésions placentaires, n'augmente pas le risque de fausse couche et n'est pas associée à des complications pour le nouveau-né. Les données montrent également que la vaccination durant la grossesse n'augmente pas le risque de complications durant la grossesse ni l'accouchement et que les vaccins protègent efficacement les femmes enceintes contre l'infection par le virus.
Par conséquent les vaccins administrés durant la grossesse sont considérés comme sûrs pour les femmes enceintes et leur bébé.

En cas de besoin d'informations complémentaires ou de signaler une rumeur et/ou fausse information circulant dans votre communauté sur la vaccination contre la maladie à coronavirus, veuillez contacter ces adresses :

E-mail : pbahati@internews.eu / Téléphone : +243 997714240

Internews
Local voices. Global change.

MINISTERE DE LA santé

Suède
Sverige