BANSO TOLONGA COVID-19



04 Février 2022
Bulletin Hebdomadaire #30

Ce bulletin est édité par l'ONG Internews en partenariat avec le Syndicat d'Entraide Chrétienne (SEC), le Domaine Islamique pour le Développement Social (DIDES), l'Eglise du Réveil au Congo (ERC), les Amis de la Bonne Communication (ABCommunication), Next Corp et le Ministère de la Santé pour répondre aux besoins en informations des communautés
Chaque semaine, nous collectons et analysons les feedbacks des communautés (rumeurs, préoccupations, questions...) et nous en recherchons les réponses auprès des experts pour les repartager avec les communautés. Ces questions sont choisies sur la base de leur pertinence ou de leur persistance.

CE QU'ON A ENTENDU :

La vaccination va être la porte de malheur pour nous.

*Commune de Limete- **KINSHASA***

REPONSE

Non. La vaccination est nécessaire pour empêcher la COVID-19 de circuler dans nos communautés et ainsi, nous aurons le bonheur de vivre sans peur de cette maladie à un certain moment.
Effet, la vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie. C'est pourquoi elle est recommandée par les autorités.

CE QU'ON A ENTENDU :

La 2e et la 3e dose vaccin ne profitent pas à ceux qui les reçoivent.

*Commune de la Gombe - **KINSHASA***

REPONSE

Tous les vaccins anti-COVID ne nécessitent pas 2 à 3 doses. Néanmoins pour ceux qui en nécessitent, notamment Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca, la première dose introduit l'antigène visé dans l'organisme, tandis que la deuxième injection renforce son action et prolonge la durée de la réponse immunitaire. C'est particulièrement vrai pour les vaccins à ARN messager. La deuxième dose amplifie l'activation des cellules du système immunitaire et entraîne une réponse plus intense et prolongée.



CE QU'ON A ENTENDU :

On donne aux autorités les vaccins autres que ce qu'on donne au bas peuple car personne ne voit avec exactitude ce qu'on donne.

Commune de Ngaliema- ***KINSHASA***

REPONSE

Non. Il n'y a pas de différences entre les vaccins qu'on administre aux autorités et ceux qu'on administre au reste de la population.
En effet, bien qu'elles soient autorités, le virus ne fait pas de distinction et peut donc contaminer tout le monde de la même façon. C'est pourquoi, pour se protéger contre cette maladie, chacun doit prendre le vaccin qui est disponible à son tour. Il n'y a pas un vaccin qui est meilleurs que d'autres !

CE QU'ON A ENTENDU :

Le vaccin c'est pour les personnes de plus de 50 ans.

Commune de la Gombe- ***KINSHASA***

REPONSE

Non. Le n'est pas seulement destiné aux personnes de plus de 50 ans. Les vaccins contre la COVID-19 sont sans risque pour la plupart des personnes âgées de 18 ans et plus.
Par rapport aux adultes, les enfants et les adolescents contractent généralement une forme plus bénigne de la COVID-19. Par conséquent, à moins qu'ils fassent partie d'un groupe pour lequel le risque de contracter une forme grave de la maladie est accru, la priorité devrait rester de vacciner les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques et les soignants.



CE QU'ON A ENTENDU :

Les vaccins contre COVID-19 sont un moyen d'éliminer les noirs intelligents qui voyagent en Europe.

Commune de Bandalungwa- ***KINSHASA***

REPONSE

Non. Il n'y a pas que les noirs qui reçoivent les vaccins contre la COVID-19. On sait actuellement que les pays d'autres continents ont déjà vaccinés plusieurs personnes qui ne sont pas seulement de noirs. C'est le cas de l'Asie, l'Europe, les États-Unis d'Amérique…
En Afrique, c'est seulement Quinze pays qui ont atteint l'objectif de 10 % de vaccination de la population contre la COVID-19. Cela montre que l'objectif n'est pas d'éliminer les noirs mais plutôt de sauver tous les peuples sans discrimination.

CE QU'ON A ENTENDU :

Pourquoi la majorité des personnes vaccinées meurent.

Commune de Bandalungwa - ***KINSHASA***

REPONSE

On ne doit pas associer toute mort d'une personne vaccinée au vaccin. Les personnes vaccinées peuvent mourir d'autres causes. Les vaccins anti-COVID-19 sont très efficaces et constituent un outil crucial pour maîtriser la pandémie. Cependant, aucun vaccin n'est efficace à 100 % pour prévenir la COVID-19 chez les personnes vaccinées contre cette maladie. Il y aura toujours un certain pourcentage de personnes complètement vaccinées qui auront cette maladie. Les symptômes seront probablement légers ou absents chez les personnes vaccinées.



CE QU'ON A ENTENDU :

Les vaccins c'est pour faire mourir les vieux.

Commune de Bandalungwa- ***KINSHASA***

REPONSE

Le personnel soignant fait partie des groupes de personnes à vacciner en premier car il est exposé à entrer en contact avec des personnes contaminées et ainsi être contaminé soi-même. On ne peut pas prétendre qu'il est immunisé sans vaccin. Il n'y a que deux moyens d'acquérir une immunité face à une maladie infectieuse. Soit par un vaccin, soit parce que l'on a déjà été infecté par un microbe infectieux, un virus ou une bactérie. Cependant, les vaccins sont conçus pour vous conférer une immunité sans les dangers d'avoir contracté la maladie.

CE QU'ON A ENTENDU :

Le vaccin est censé immuniser quelqu'un contre le virus mais lorsque le vaccin n'immunise pas à quoi ça sert ?

Commune de Limete- ***KINSHASA***

REPONSE

Les vaccins anti-COVID-19 autorisés sont efficaces et fourni pendant les essais cliniques dont ils ont fait l'objet, des informations sur leur niveau d'efficacité pour prévenir la maladie. C'est pour cela que les autorités nationales ont pris la décision de les recommander à la population.
Il faut aussi savoir que l'efficacité vaccinale est toujours étroitement surveillée, même après l'introduction d'un vaccin dans un pays. Seuls les vaccins qui démontrent leur innocuité et leur efficacité pour prévenir la maladie sont approuvés pour une utilisation dans la population.



CE QU'ON A ENTENDU :

C'est le vaccin anti-Coronavirus qui vient d'augmenter la maladie dans notre pays la RDC.

Ville de Matadi- ***KONGO-CENTRAL***

REPONSE

Non. Le vaccin n'augmente pas la maladie. Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs et efficaces, et fournissent une forte protection contre les formes graves de la maladie et le décès. D'après l'OMS, les personnes non vaccinées courent au moins 10 fois plus de risques de décéder de la COVID-19 que les personnes vaccinées.

CE QU'ON A ENTENDU :

Le nouveau vaccin contre la COVID rend les gens maladifs car il change leur génome.

Territoire de Kasangulu- ***KONGO-CENTRAL***

REPONSE

Non, impossible. Avec ce vaccin, on mime une maladie en injectant des molécules d'ARN dans l'organisme. Celui-ci croit que c'est un virus (en fait, c'est un leurre) et déclenche une réponse immunitaire. Mais cet ARN ne peut s'intégrer dans notre génome car il faudrait des enzymes particulières que le virus n'a pas et que nous n'avons pas non plus. Par ailleurs, cet ARN, très fragile, reste très peu de temps dans l'organisme. Mais la réponse immunitaire, elle, perdure.



CE QU'ON A ENTENDU :

Il y a déjà beaucoup de vaccins contre cette maladie de COVID-19, lequel est meilleur ?

Territoire de Rutshuru- ***NORD-KIVU***

REPONSE

Il n'y a pas un vaccin qui est meilleur que d'autre. Le meilleur vaccin est le premier vaccin qui vous est offert !
L'Organisation Panafricaine de la Santé (OPS) encourage les personnes à se faire vacciner contre la COVID-19 quel que soit le vaccin qui leur est offert en premier lieu. Les autorités nationales de réglementation de chaque pays ont autorisé les vaccins qui ont fait la preuve de leur innocuité et de leur efficacité pour prévenir la COVID-19.

CE QU'ON A ENTENDU :

Quelqu'un qui a pris sa dose mais ne cesse de se plaindre que son bras lui fait mal. Il nous déconseille ces vaccins.

Ville de Butembo - ***NORD-KIVU***

REPONSE

Il est courant de ressentir quelques effets indésirables d'intensité légère à modérée après avoir reçu un vaccin. Ils sont dus au fait que votre système immunitaire demande à votre organisme de réagir de plusieurs manières : il augmente le flux sanguin afin que davantage de cellules immunitaires puissent circuler, et il élève votre température interne afin de tuer le virus. Les effets secondaires courants post-vaccination, qui indiquent que l'organisme renforce sa protection contre la COVID-19, sont notamment les suivants :

- Douleur dans le bras
- Légère fièvre
- Fatigue
- Maux de tête
- Douleurs musculaires ou articulaires

Cependant, il est recommandé de contacter votre prestataire de soins de santé si vous constatez une rougeur ou une sensibilité (douleur) au point d'injection qui s'accentue au bout de 24 heures ou si les effets secondaires ne disparaissent pas au bout de quelques jours.

En cas de besoin d'informations complémentaires ou de signaler une rumeur et/ou fausse information circulant dans votre communauté sur la vaccination contre la maladie à coronavirus, veuillez contacter ces adresses :

E-mail : pbahati@internews.eu / Téléphone : +243 997714240