BANSO TOLONGA COVID-19



08 Octobre 2021
Bulletin Hebdomadaire #13

Ce bulletin est édité par l'ONG Internews en partenariat avec le Syndicat d'Entraide Chrétienne (SEC), le Domaine Islamique pour le Développement Social (DIDES), l'Eglise du Réveil au Congo (ERC), les Amis de la Bonne Communication (ABCommunication), Next Corp et le Ministère de la Santé pour répondre aux besoins en informations des communautés
Chaque semaine, nous collectons et analysons les feedbacks des communautés (rumeurs, préoccupations, questions...) et nous en recherchons les réponses auprès des experts pour les repartager avec les communautés. Ces questions sont choisies sur la base de leur pertinence ou de leur persistance.

CE QU'ON A ENTENDU :

Le vaccin freine la circulation du sang.

*Goma - **NORD-KIVU***

REPONSE

Non. Le vaccin ne freine pas la circulation du sang dans le corps humain. Toutes les thromboses survenues suite à la vaccination avec AstraZeneca ne sont pas liées au vaccin. Cependant, quelques cas extrêmement rares et inhabituels pourraient être imputés à celui-ci. Lors du début de la campagne de vaccination en Angleterre avec le vaccin AstraZeneca, ces effets secondaires graves n'ont pas été repérés.
Les effets secondaires graves observés après vaccination restent extrêmement rares et le vaccin permet d'apporter une protection efficace contre le virus.

CE QU'ON A ENTENDU :

Existe-il un test de compatibilité au vaccin contre la COVID-19 ?

*Mbanza-Ngungu- **KONGO-CENTRAL***

REPONSE

Vous n'avez pas besoin d'effectuer un test quelconque avant de recevoir le vaccin.
Etant donné que chacun des vaccins est conçu pour une population cible, le personne médical commis au Centre de vaccination vous reçoit et vous explique les modalités pour recevoir le vaccin. Si vous êtes éligible vous recevez le vaccin sans passer un test quelconque d'éligibilité.



CE QU'ON A ENTENDU :

La COVID a pris fin avec la fin de la troisième vague. Pourquoi prendre encore le vaccin ?

Mbanza-Ngungu - ***KONGO-CENTRAL***

REPONSE

La pandémie de COVID-19 n'est pas encore finie.
Dr Jean-Jacques Muyembe, coordonnateur du secrétariat technique de lutte contre la pandémie de COVID-19 a annoncé que la situation épidémiologique n'est pas alarmante en RDC car il y a de moins en moins des cas positifs. Mais il a précisé que l'accalmie observée actuellement ne signifie pas la fin de la maladie. Il appelle à la vigilance pour éviter une nouvelle vague.
Il faut se faire vacciner pour se protéger contre la Maladie à Coronavirus car personne ne connait comment la COVID 19 l'affectera, même si elle n'est pas à risque de complications graves.

CE QU'ON A ENTENDU :

Ce vaccin anti-COVID est comme les bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, nous commencerons à donner naissance aux handicapés jusqu'à la 7ème génération.

Boma - ***KONGO-CENTRAL***

REPONSE

Il n'y a aucune preuve que le vaccin anti-COVID peut affecter les grossesses et provoquer des naissances d'enfants handicapés ou malformés.
En revanche, des chercheurs ont publié une étude montrant que la vaccination des femmes enceintes pourrait conférer une protection contre la COVID-19 à la mère et au nouveau-né. Cette étude ne met pas en évidence de risques ni pour le futur enfant ni pour la femme enceinte à ce jour.
Parallèlement, de premiers résultats, en Israël et aux Etats-Unis, sur la vaccination des femmes enceintes laissent apparaître des effets positifs sur leurs enfants.



CE QU'ON A ENTENDU :

On nous disait que la COVID-19 c'est la maladie des vieillards après ils nous disent encore de prendre le vaccin pourquoi ?

Matadi - ***KONGO-CENTRAL***

REPONSE

Non, la COVID-19 n'est pas qu'une maladie de "vieux"
En effet, la COVID affecte surtout les plus vieux. Mais pas de la même façon. Tout comme, elle tue peu les jeunes, mais elle en tue quand même.
Tous ceux qui ont l'âge de recevoir le vaccin sont invités à se rendre aux Centres de vaccination afin de freiner la propagation de cette maladie.
En faisant cela on se protège soi-même et on protège ces vieillards qu'on estime être les plus vulnérables à cette maladie !

CE QU'ON A ENTENDU :

Les gens qui ont accepté de prendre le vaccin contre la COVID-19 commencent à tomber malade en tout moment.

Matadi - ***KONGO- CENTRAL***

REPONSE

Les vaccins anti-COVID sont conçus pour vous conférer une immunité sans les dangers d'avoir contracté la maladie. Cette immunité conférée est plus spécifique pour la COVID-19.
Il est possible donc que des personnes qui ont été vaccinées contractent d'autres maladies après car le vaccin ne protège que contre cette maladie spécifique, la COVID-19.



CE QU'ON A ENTENDU :

A part AstraZeneca, quel est un autre vaccin que la population peut prendre sans inquiétude ?

Kinshasa- ***KINSHASA***

REPONSE

Actuellement il y a quatre types de vaccins disponibles en République Démocratique du Congo : Sinovac, Astra Zeneca, Moderna et Pfizer.
La population peut prendre tout vaccin disponible au pays sans inquiétude.
En effet, l'utilisation des vaccins Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BionTech, Moderna, Johnson & Johnson, Sinopharm et Sinovac a été approuvée par l'OMS. Ces vaccins ont fait l'objet d'essais et de tests, et il a été démontré qu'ils sont sans danger. Plus de deux milliards de doses de vaccin contre la COVID-19 ont déjà été administrées à l'échelle mondiale et des millions de personnes ont déjà été vaccinées en Afrique.

CE QU'ON A ENTENDU :

Qui choisit le vaccin, c'est le personnel soignant ou c'est le malade ?

Kinshasa- ***KINSHASA***

REPONSE

Chacun des vaccins est conçu pour une population cible. Des organes compétents précisent pour chacun des vaccins les personnes éligibles et les modalités d'utilisation. Il n'est donc pas possible pour les personnes qui demandent le vaccin de choisir entre les vaccins actuellement proposés pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 si elles ne connaissent pas ces détails sur les différents vaccins. Ceux qui demandent le vaccin doivent se référer au personnel soignant qui connait les vaccins disponibles au Centre de vaccination.
Donc, on ne peut pas choisir le vaccin au centre de vaccination, mais on peut choisir de se faire vacciner ou non. On peut aussi choisir où se faire vacciner avec l'un des vaccins disponibles et qui ont la même cible de population.



CE QU'ON A ENTENDU :

Les vaccinés peuvent-ils porter encore le masque ?

Kinshasa- ***KINSHASA***

REPONSE

Comme la réalité sur le terrain et les résultats des études montrent que la majorité des vaccins COVID-19 protègent entre 90 et 95% contre l'infection par COVID-19 ; ce qui signifie qu'environ 5 à 10% des personnes vaccinées peuvent encore être infectées par le virus COVID-19, tout le monde y compris ceux qui ont été vaccinés, devrait continuer à porter le masque pour le moment et suivre les précautions de protection actuelles.

Les gestes barrières sont toujours à appliquer scrupuleusement même si l'on est vacciné.

À noter : le port systématique du masque est supprimé dans certains pays où beaucoup de personnes se sont vaccinées, mais il reste obligatoire si la distanciation physique n'est pas possible.

CE QU'ON A ENTENDU :

Après la vaccination contre la COVID-19 quels sont les symptômes qu'on peut ressentir ?

Kinshasa- ***KINSHASA***

REPONSE

Les vaccins contre la COVID-19 sont sans danger, et se faire vacciner permet de se protéger contre les formes sévères de la COVID-19 et d'éviter de mourir de cette maladie.

Cependant, Il est possible de ressentir quelques effets indésirables tels qu'une légère fièvre ou des courbatures. Ces signes indiquent que notre organisme est en train de créer une protection pour combattre le virus et disparaissent généralement d'eux-mêmes en quelques jours.

Cependant, ne pas ressentir d'effets indésirables ne signifie pas que le vaccin est inefficace. Cela signifie que chacun réagit différemment.



CE QU'ON A ENTENDU :

Pourquoi les gens vaccinés tombent-ils malades encore de COVID-19 ?

*Lubumbashi- **HAUT-KATANGA***

REPONSE

Les personnes vaccinées peuvent tomber malades car les vaccins actuels ne confèrent pas une protection à 100%. Pour les vaccins à ARN messager (Pfizer ou Moderna) il est d'environ 94%. Pour le vaccin AstraZeneca, le taux d'efficacité tourne autour de 70%. Parfois même plus si on considère la protection contre les formes sévères, où l'on s'approche pratiquement des 100%.

Bien que les personnes vaccinées tombent malades après avoir le vaccin, il sied d'abord de rassurer que, les taux d'efficacité des vaccins sont élevés.

Il faut aussi noter que pour ces personnes qui tombent malades après la vaccination, ces réinfections, dans l'immense majorité des cas, ne sont pas des formes sévères, et parfois même il peut y avoir des infections complètement asymptomatiques.

CE QU'ON A ENTENDU :

Pourquoi la diversité des vaccins ?

*Lubumbashi- **HAUT-KATANGA***

REPONSE

La diversité de vaccins permet de répondre aux problèmes de production, mais aussi aux défis de la stratégie vaccinale de chaque pays.

Comme il existe une grande diversité de vaccins anti-COVID-19 fondés sur des technologies très différentes, l'OMS examine ceux qui ont été autorisés par des autorités de réglementation nationales très compétentes et qui sont disponibles en volumes suffisants pour répondre aux besoins de nombreux pays. Ainsi, la diversité des vaccins, notamment du point de vue de leurs caractéristiques et des exigences de manipulation, permet aux pays de trouver ceux qui sont le plus adaptés à leur situation.

En cas de besoin d'informations complémentaires ou de signaler une rumeur et/ou fausse information circulant dans votre communauté sur la vaccination contre la maladie à coronavirus, veuillez contacter ces adresses :

E-mail : pbahati@internews.eu / Mobile : +243 997714240