

# Community Bulletin



**RD Congo**  
14 février 2022

## Introduction to Rooted in Trust


Rooted in Trust collecte, analyse et répond aux rumeurs dans 10 pays avec le soutien généreux du Bureau des affaires humanitaires (BHA) de l'USAID. Notre objectif est de fournir aux journalistes et aux communicateurs humanitaires les outils dont ils ont besoin, dans les langues qu'ils préfèrent, pour combattre les rumeurs et la désinformation dans la crise du COVID-19. Pour plus d'informations sur le projet, visitez : [www.rootedintrust.azurewebsites.net/](http://www.rootedintrust.azurewebsites.net/)

## Introduction

Rooted in Trust (RiT2.0) place le besoin en information de la population au centre de sa préoccupation afin de lui fournir une bonne connaissance des questions liées à la pandémie COVID19. Le bulletin communautaire est l'aboutissement de traitement des rumeurs recueillies auprès de la communauté vivant en provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Tanganyika à travers des discussions des groupes au sein des communautés, des médias sociaux, le bouche à oreille, etc.

Il vise à outiller la population dans les zones d'intervention du projet RiT2.0 des informations vérifiées provenant des sources sûres et des experts compétents afin qu'elle soit apte de participer à la lutte contre la pandémie COVID19 en général et soutenir la phase de vaccination anti COVID19, moyen efficace de prévention.

## Cas confirmés par zones




## Methodology

Rooted in Trust (RiT) is an Internews project supporting humanitarian and public health agencies in tackling rumors and misinformation about COVID-19. The first stage (RiT1) ran from October 2

## Contexte COVID19 en RD Congo

Le gouvernement a pris une série de décisions portant allègement des mesures de lutte contre la covid-19 en RDC. Il s'agit de la levée du couvre-feu sur toute l'étendue du pays sauf dans les provinces sous état de siège. La suppression du test covid-19 à l'entrée du territoire national pour tout voyageur complètement vacciné ainsi que la suppression du test covid-19 pour tout voyageur complètement vacciné à l'intérieur du pays, figurent aussi parmi les mesures prises par le gouvernement.



**291 082**  
Complètement vaccinées

**1 335**  
Décès

**85 850**  
Cumul des cas

# Rumor #1

## Symptoms and Transmission

### Réponse à la rumeur

✓ Dans la culture paysanne en particulier et pour la majorité de la population de province du sud Kivu, le vaccin est réservé aux enfants de 0 à 5ans. Une maladie qui demande aux adultes de se faire vacciner en masse pour leur protection apparait une innovation. Le manque d'accès à l'information sur le système vaccinal (disponibilité, mode d'accès et âge, etc.) constitue une barrière à l'acceptation du vaccin COVID19 par la population.

✓ Chez les enfants et les adolescents, l'infection par le SARS-CoV-2 entraîne généralement une maladie plus bénigne que chez les adultes et occasionne moins de décès. Bien que tous les groupes d'âge soient à risque de contamination à la COVID-19, les personnes âgées sont confrontées à un risque significatif de complications graves en raison des changements physiologiques qui viennent avec le vieillissement et des conditions de santé sous-jacentes potentielles ». [PF(1) [PF(1) Dans les sources

✓ Toutefois, il est important de comprendre les symptômes, l'infectiosité et les schémas de transmission du SARS-CoV-2 chez les enfants et les adolescents pour élaborer, adapter et améliorer les mesures de lutte contre la COVID-19, d'autant plus que la vaccination n'est actuellement pas disponible ou autorisée pour les enfants de moins de 12 ans.

Hormis le vaccin contre la COVID – 19, la RDC dispose d'autres vaccins qui concourent à la protection des adultes contre certaines maladies : Bacille de Calmette et Guérin (pour la tuberculose), Diphtérie, tétanos et coqueluche (DTC), Hépatite B, Polio, Varicelle, Tétanos, Pentavalent, Pneumocoque, Fièvre jaune...



« Nous avons entendu que ce sont uniquement les personnes de 3e âge qui seront vaccinées. C'est une porte pour l'élimination des personnes âgées » (Encadreuse des jeunes chrétiens à Bukavu).

Shared on Twitter and WhatsApp with more than 1000 members and 50 likes in Arabic.

## Recommendations

for outreach workers and communities

Se laver les mains avec du savon, porter le masque, désinfecter régulièrement les mains avec le gel hydroalcoolique et respecter les mesures barrières. Telle est la recommandation du ministère de la santé de la RDC.

·En cas de besoins en information sur la pandémie COVID19, il est important de vous informer auprès de sources fiables, c'est notamment auprès des structures sanitaires et d'autres experts de [PF(1) la DPS (division provinciale de la santé), les Zones de santé au niveau des territoires, l'Association de femmes de Médias (AFEM), Union Congolaise des Femmes de Médias (UCOFEM) ou Pole Institute qui organisent des activités de communication des risques auprès des communautés afin de répondre à leurs inquiétudes en collaboration avec les leaders communautaires, les églises, les structures de base et les structures de santé au niveau local .

La participation aux forums ( des dialogues communautaire organisés par les partenaires au niveau local ) sont important pour obtenir des réponses et orientations concernant les problèmes qui préoccupent en cette période de la pandémie.

### Sources

- WHO-2019-nCoV-Sci-Brief-Children-and-adolescents-2021  
- <https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-delivers-advice-and-support-for-older-people-during-covid-19#:~:text=Although%20all%20age%20groups%20are,potential%20underlying%20health%20conditions.>  
- <https://www.ge.ch/actualite/covid-19-ouverture-vaccination-enfants-ages-5-11-ans-7-01-2022>

## Rumor #2

### Symptoms and Transmission

## Réponse à la rumeur

- ✓ Depuis le lancement du vaccin COVID-19, la rumeur s'est emparée des réseaux sociaux disant que « le vaccin aurait de lien avec le réseau de communication 5G permettant de pister les personnes vaccinées pour récupérer des données privées. La crainte qu'un vaccin modifie d'une manière ou d'une autre notre ADN n'est pas du tout vrai. Aucune preuve n'a été révélée pour confirmer cette affirmation.
- ✓ La plupart de ces commerçants qui effectuent leurs transactions commerciales en international, aux émirats arabes unis, notamment, se réservent d'effectuer les voyages par peur de se faire vacciner pour ensuite être suivi par cette supposée puce électronique. Certains préfèrent passer par des intermédiaires (commissionnaires) pour effectuer les achats ; d'autres encore effectuent des commandes en ligne. Lors des essais cliniques de phase 1 et de phase 2, les vaccins sont testés sur un petit nombre de volontaires afin de vérifier leur innocuité et de déterminer la bonne dose.
- ✓ Lors des essais de la phase 3, ils sont testés sur des milliers de personnes pour en vérifier l'efficacité. Le ministère de la santé de la RDC et l'OMS se rassurent que toutes ces phases aient été réalisées avant de lancer le vaccin au sein de la communauté.



« Mes collègues commerçants m'ont dit que le vaccin COVID -19 est une puce qu'on implante dans la personne pour pouvoir le suivre au niveau mondiale » ( Interview commerçant de Birere, province du Nord Kivu)

Shared on Twitter and WhatsApp with more than 1000 members and 50 likes in Arabic.

## Recommendations

for outreach workers and communities

vous informer auprès de sources fiables, c'est notamment auprès des structures sanitaires et d'autres experts du ministères de la santé ainsi qu'auprès des organisation notamment Association de femmes de Médias (AFEM), Union Congolaise des Femmes de Médias (UCOFEM) ou Pole Institute qui organisent des activités de communication des risques auprès des communautés afin de répondre à leurs inquiétudes en collaboration avec les leaders communautaires, les églises, les structures de base et les structures de santé au niveau local.

La participation aux réunions de sensibilisation et dialogue communautaire sont important pour obtenir des réponses et orientations concernant les problèmes qui préoccupent en cette période de la pandémie.

En ce qui concerne la vaccination, les informations sur le mode d'accès et le dosage peuvent être trouvées auprès de service PEV (Programme élargi de vaccination) auprès de la DPS dans chaque province, dans les zones et centre de santé au sein de nos territoires

## Sources

<https://theconversation.com/il-est-possible-techniquement-dinjecter-une-puce-5g-via-un-vaccin-mais-impossible-den-extraire-des-informations-164420>

## Rumor #3

### Symptoms and Transmission

## Réponse à la rumeur

✓ La COVID-19 a impacté tous les pays du monde qui ont été contraints de fermer leurs frontières, décider la fermeture de grands rassemblements comme les écoles et les lieux de cultes qui occasionneraient la propagation de la pandémie. La RDC n'a pas échappé à cette réalité et a adapté ses décisions aux principes et gestes mondialement établis en interdisant les lieux de rassemblement dont les églises sur toute l'étendue du territoire national ; un confinement qui a duré près de 7 mois. Cela étant, tous les chrétiens ont insinués que la COVID-19 est l'un des événements des signes de fin de temps. Aucun élément ne prouve aujourd'hui l'existence d'un lien entre la vaccination à la marque de la bête 666. Plusieurs personnes sont déjà vaccinées dans le monde et aucun cas n'est rapporté avec la marque sur le corps. Jusque maintenant, aucun pays n'a encore pris la décision disant que « les non vaccinés n'auront pas droits d'accéder dans des marchés, dans des églises, dans des stades, dans les hôpitaux, dans des banques, dans des prisons, effectuer un voyage, etc. ». Comme prédit par la Bible.

✓ Après l'ouverture des églises, les mesures de protection ont été mises en place, mais avec beaucoup de relâchement. Quelques mois plus tard les vaccins ont été lancés pour renforcer la lutte contre la maladie à corona virus. Dès lors, la vaccination connaît des résistances surtout dans les pays africains et en particulier dans la province du Nord Kivu en République Démocratique du Congo. Les églises ne sont pas impliquées dans les activités de sensibilisation sur le programme de vaccination contre la COVID-19 comme c'est le cas pour d'autres vaccins. Ce manque d'adhésion des églises et autres lieux de cultes constitue une des causes de résistance au vaccin COVID-19 auprès des fidèles.



« Le vaccin contre la covid 19 c'est l'accomplissement de la parole de Dieu, bibliquement parlant c'est l'indice de la fin du monde » ( focus groupe des femmeschrétiens d'une église de réveil à Goma)

Shared on Twitter and WhatsApp with more than 1000 members and 50 likes in Arabic.

## Recommendations

for outreach workers and communities

L'église dans son système de fonctionnement a le devoir de protection des fidèles

Une collaboration entre les personnels soignants et les leaders des églises est importante.

Le vaccin COVID19 comme tout autre vaccin permet de sauver des millions de vies dans le monde. La mise au point de vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19 est un grand pas en avant dans les efforts déployés dans le monde pour mettre fin à la pandémie et rassure un retour à la vie normale avec moins des risques de se faire contaminer par le virus.

Les Eglises se doivent de donner à leurs membres, mais aussi à la société tout entière, des informations pouvant aider à la protection des fidèles. Pour ce faire, les pasteurs et les leaders religieux devraient intégrer la lutte contre la pandémie en parlant à leurs fidèles de l'importance de la vaccination contre la COVID-19.

Les pasteurs devraient donner un espace de quelques minutes aux structures communautaire, aux infirmiers chefs de zones au sein des églises pour fournir la bonne information sur la COVID -19 : les avantages du vaccin, les types de vaccins disponibles et les centres de vaccination ouverts par territoire.

## Sources

<https://theconversation.com/il-est-possible-techniquement-dinjecter-une-puce-5g-via-un-vaccin-mais-impossible-den-extraire-des-informations-164420>