

# BULLETIN HEBDOMADAIRE



10 JUIN 2022


Internews RDC – Bulletin N° 04

Ce bulletin est édité par l'ONG Internews en partenariat avec le Ministère de la Santé publique, hygiène et prévention et l'Association des Médias Associatifs et Communautaires de l'Equateur (AMACEQ) pour répondre aux besoins en informations des communautés.

Chaque semaine, nous collectons et analysons les feedbacks des communautés (rumeurs, préoccupations, questions...) et nous en recherchons les réponses auprès des experts pour les partager avec les communautés. Ces questions sont choisies sur la base de leur pertinence ou de leur persistance.

## CE QU'ON A ENTENDU

### à MBANDAKA



## L'utilisation du sang des menstruations (règles de femmes) nous rend inattaquables contre les épidémies tel que Ebola...

### Reponse des experts

Le sang des menstruations ne protège pas contre Ebola. Seul le respect des mesures barrières et les vaccins homologués par l'Organisation Mondiale de la Santé peuvent protéger contre l'infection à la Maladie à Virus Ebola (MVE).

En plus, n'oubliez pas que le virus d'Ebola se transmet principalement par le contact direct avec le sang et les liquides biologiques des personnes infectées.


Il est donc déconseillé de manipuler ces liquides pour chercher une quelconque protection pourtant des vaccins et traitements sûrs et efficaces existent et sont donnés gratuitement pour se protéger et guérir de la Maladie à Virus Ebola.

# BULLETIN HEBDOMADAIRE



10 JUIN 2022

Internews RDC – Bulletin N° 04



CE QU'ON A ENTENDU

à **WANGATA**

**Les médecins cherchent à avoir les salives des morts pour les injecter dans le corps des gens.**

## **Reponse des experts**

Les médecins ne prélèvent pas les salives des morts pour les injecter dans le corps des gens.

En effet, les microbes (Virus Ébola) s'accumulent au niveau de la gorge de la personne décédée. C'est pourquoi les médecins les prélèvent à ce niveau pour réaliser des analyses au laboratoire afin de détecter si les personnes décédées dans la communauté ont été mortes de la MVE.

Cela renforce la surveillance communautaire et permet d'interrompre les chaînes de transmission du virus Ébola.

# BULLETIN HEBDOMADAIRE



10 JUIN 2022

Internews RDC – Bulletin N° 04



CE QU'ON A ENTENDU

à **MBANDAKA**

**Si nous croyons et pratiquons nos coutumes, nous ne serons jamais atteint d'Ébola...**

## Reponse des experts

La Maladie à Virus Ébola est une maladie provoquée par le virus Ebola. Ce virus est responsable de fortes fièvres et d'hémorragies souvent mortelles pour l'homme. Il se transmet entre les humains par contact direct avec le sang et avec des liquides biologiques de personnes infectées, ou par contacts indirects d'environnements contaminés par ces liquides.

Les croyances et pratiques coutumières qui favorisent la manipulation des animaux sauvages, des liquides biologiques et les rites funéraires non conformes, exposent la communauté à des multiples infections.

Il est donc temps de prendre conscience et d'adopter certaines précautions pour stopper la propagation de cette maladie dans la communauté : se laver régulièrement les mains, éviter tout contact de la peau et des muqueuses avec les liquides infectés, ne pas manipuler les cadavres et se faire vacciner.

# BULLETIN HEBDOMADAIRE



10 JUIN 2022

Internews RDC – Bulletin N° 04

## CE QU'ON A ENTENDU

à **MBANDAKA**



**La MVE vient de Bikoro où il y a plusieurs pygmées en conflits avec les bantous et ils se mettent à créer une sorte d'épidémie appelé Katakata pour éliminer certains bantous orgueilleux**

### Reponse des experts

Ce ne sont pas les pygmées qui créent la Maladie à Virus Ebola.

En effet, les chauves-souris frugivores sont probablement les hôtes naturels du virus Ebola. Le virus ne les rend pas malades mais il devient pathogène lors de l'infection d'autres animaux sauvages de la forêt tropicale (singes...). L'homme se contamine en manipulant ces animaux. Le virus se propage ensuite dans les populations par transmission interhumaine.

Les épidémies sont provoquées par les transmissions secondaires interhumaines. Celles-ci peuvent être facilitées si les précautions sont insuffisantes lors du soin des malades. Les rites funéraires au cours desquels les proches du défunt sont en contact direct avec la dépouille augmentent aussi fortement le risque de transmission du virus Ebola.

Ce bulletin est produit grâce au soutien du peuple américain à travers l'Agence américaine pour le développement international (USAID). Le contenu ne reflète pas nécessairement les points de vue de l'USAID et du gouvernement des États-Unis)