Rooted in Trust

نشرة المجتمع #5

لبنان

1 نيسان/أبريل – 31 نيسان/أبريل 2022

10,383
وفيّات

115
صابة بالفيروس

5,602,398
جرعة من اللقاح

مقدّمة إلى مشروع Rooted in Trust

هو مشروع مموّل من مكتب المساعدات الانسانية التابع (Rooted in Trust (RiT للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإشراف "إنترنيوز" (Internews) لدعم الوكالات الإنسانية والصحية العامة في مكافحة إنتشار الشائعات والمعلومات المضلّلة المتعلّقة بفيروس كوفيد-19 والسّيطرة عليها. *(1)* تمّ تجديد المشروع مؤخرًا في أيلول/سبتمبر 2021 ومن المتوقّع أن يستمرّ الفصل الثاني (RiT2.0) حتى نهاية عام 2022. في هذه النّشرة، تعرض "إنترنيوز" أبرز الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي وبعيدًا عنها من خلال أنشطة شريكتَين لنا في لبنان - منظّمة "Endless Medical Advantage (EMA)" الناشطة في إشراك المجتمعَين السوري واللّبناني في منطقة البقاع ومؤسّسة "مهارات" التي تتعامل مع مجتمعات مختلفة من كافة الجنسيات في لبنان - في الفترة الممتدّة من1 إلى 31 نيسان/أبريل 2022. في هذه الفترة، تمّ رصد 52 شائعة من مجموعات خاصة وحسابات على Facebook و WhatsApp و Twitter و Instagram التي تسجّل معدّلًا مرتفعًا نسبيًا من حيث عدد المستخدمين المتفاعلين معها، فضلًا عن 224 شائعة إضافية تمّ تداولها بعيدًا عن شبكة الإنترنت، تم رصدها من خلال أنشطة الشركاء الهادفة إلى الوصول إلى السكان والمجموعات الأقل نشاطًا وتواجدًا على الإنترنت والذين ينقلون شائعاتهم من خلال الكلام الشفهي.
تسلّط هذه النشرة الضوء على شائعتَين فريدتَين تندرجان في إطار مواضيع متكرّرة، وهي: **"الوفاة" و"اللّقاح" و"الوصول إلى العلاج وتكلفته" و"علاج الفيروس والتعافي منه".**

وضع كوفيد-19 في لبنان

شهد لبنان 3.825 حالة إصابة جديدة في خلال الفترة الممتدّة من 10 إلى 29 نيسان/أبريل فضلًا عن تسجيل حالة وفاة واحدة *(2)* مع تفشي الفيروس بشكل خاص بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 29 سنة. *(3)* ثمّة 337 سريرًا في أقسام وحدة العناية المركزة للاستجابة لكوفيد-19 في جميع أنحاء لبنان بمعدل إشغال 4٪ كما يقع لبنان حاليًا في المستوى 2 من انتقال الفيروس على المستوى المجتمعي *(4)* ممّا يعني أنّه لا يزال يتعيّن توخي الحذر الشديد مع التركيز على الإمتثال لمعايير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية وزيادة تغطية اللّقاحات. *(5)*

تتوافر اللّقاحات لجميع المقيمين في لبنان من مختلف الجنسيات، بما في ذلك السوريون والفلسطينيون والعمال المهاجرون، حتى لو لم تكن وثائق إقامتهم حديثة أو جارية المفعول. لا تزال لقاحات كوفيد-19 غير متوافرة للأطفال دون سن 11 عامًا.

أمّا في ما يتعلّق بالتحصين لمختلف الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللّقاحات، فقد انخفض الوعي المجتمعي بأهمية أخذ اللّقاحات الأخرى المتاحة وبإعطائها الأوليّة ويعود ذلك إلى وباء كوفيد-19 وصعوبة التنقل. على الصعيد الوطني، انخفض معدّل التحصين في لبنان بنسبة 30% ليسجّل الآن 60% أو أقلّ بعد أن تجاوز عتبة 90%. تتوافر هذه اللّقاحات مجانًا لجميع الجنسيات في جميع مراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة العامة على الرغم من الأزمة الحادة، وذلك بفضل التعاون مع الشركاء الدوليين مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسف.

1214 للقاحات

1787 كورونا

منهجيّة العمل

نقوم بجمع بياناتنا من خلال مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، والأنشطة المباشرة (وجهًا لوجه) ووسائل إعلام محلّية ومنظمات إنسانية أخرى. يتمّ جمع البيانات الإلكترونية من خلال مراقبة مجموعات ومحادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي العامة والخاصة ويتم جمع البيانات المباشرة من خلال مجموعات الاستماع والأنشطة الأخرى على الأرض. نقوم بتحليل بياناتنا بالتركيز على الشائعات والمواضيع ومستوى التفاعل معها ووتيرة تكرارها كما مستوى المخاطر الناجمة عنها.

مزوّدو المعلومات:

- لوحة المعلومات التابعة لمنظمة الصحة العالمية (https://covid19.who.int)
- صفحة منظمة الصحة العالمية (كوفيد-19) (https://covid19.who.int)
- كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا؟ (الإنجليزية/العربيّة) (https://covid19.who.int)
- أسئلة وأجوبة (الإنجليزية/العربيّة) (https://covid19.who.int)
- لبيانات الخاصة بلبنان على موقع منظمة الصحة العالمية (https://www.who.int/ar)
- صفحة المعلومات الخاصة بكوفيد-19 في لبنان على موقع وزارة الصحة العامة (moph.gov.lb)
- صحيفة الوقائع الخاصّة بصحة اللّاجئين والمهاجرين على موقع منظمة الصحة العالمية (Https://covid19.who.int)
- أسئلة وأجوبة حول صحة اللّاجئين والمهاجرين على موقع منظمة الصحة العالمية (Https://covid19.who.int)
- صفحة المعلومات الخاصة بلقاحات كوفيد-19 في لبنان على موقع وزارة الصحة العامة (www.moph.gov.lb/en)
- WHO Lebanon website (www.who.int/ar)

تطبيق "صحّتنا"

تُبذل الجهود لوقف تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللّقاحات في لبنان. تطبيق "صحّتنا" هو أول منصّة تطعيم على الهواتف المحمولة مخصّصة للمساعدة في إبقاء الآباء ومقدّمي الرعاية على اطلاع جيّد بتطعيم أطفالهم وضمان متابعتهم في الوقت المناسب للّقاحات الروتينية الأساسية القادمة، والتي يتم تقديمها مجانًا في المراكز التابعة لوزارة الصحة وفقًا للرزنامة الوطنية للّقاحات. تطبيق "صحّتنا" متاح مجانًا باللّغة العربية لجميع أنواع الهواتف الذكية ولا يجمع أي معلومات شخصية عن المستخدمين. *((6)*

فيديو توضيحي للتطبيق وكيفيّة عمله:
https://youtu.be/wwfbJoX6HfE
(باللّغة العربية مع ترجمة إلى اللّغة الإنجليزية)

أرقام هواتف وخطوط ساخنة مهمّة

- الخطوط الساخنة التابعة لوزارة الصحة العامة: كورونا **1787** | لقاح **1214** (كلاهما مجاني)
- مركز الاتصال للإبلاغ عن حالات إصابة بكوفيد-19: **01 594459**
- قسم الحجر الصحي في المطار: **01 629352**
- مركز الطب الوقائي: **01 843769** | **01 830300**
- وحدة المراقبة الوبائية: **01 614194** | **01 614196**
- مكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان: **01 612970/1/2**
- الخط الساخن لدخول المرضى الى المستشفيات: **01 832700**
- الخط الساخن للطوارئ التابع للصليب الأحمر اللّبناني: 140
- الخط الساخن التابع للصليب الأحمر اللّبناني للاستشارات الطبية وطلب آلة الأكسجين لمرضى كوفيد-19: **1760**

شائعة #1

الوفاة واللّقاح

"اللقاح بيضر وبيموّت. اذا فات المصاب بالكورونا عالمستشفى بيعطوه ابره وبيموت"

تمّ تداول هذه الشائعة بعيدًا عن الانترنت ورصدتها شريكتنا منظّمة "EMA" الموجودة في منطقة البقاع والناشطة في مخيمات اللّاجئين السوريين في المنطقة.

الـوقـائـع

- وفقًا لدراسة حديثة، *(7)* حدّد اللّاجئون السوريون في لبنان ثلاثة عوامل تحول دون حصولهم على خدمات الرعاية الصحية الجيدة: 1. ماليًا: ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية لا سيما الخدمات التي لا تغطيها الحكومة أو منظمات خارجية. 2. هيكليًا: صعوبة النقل والانتظار لفترات طويلة في المراكز وأنظمة الإحالة المعقّدة. 3. اجتماعيًا: التمييز.

- وفقًا لمنظمة أنيرا *(8)*، (Anera) إن خدمات الصحة العامة نادرة في جميع أنحاء مخيمات اللّاجئين منذ بداية جائحة كوفيد-19. وبالتالي، ارتفع العدد الإجمالي للّاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان الذين توفّوا بسبب كوفيد -19 حيث بلغ معدل الوفيات أربعة أضعاف وثلاثة أضعاف المعدل الوطني على التوالي. *(9)*

- كل هذا قد يكبح رغبة الأشخاص في طلب المساعدة الطبية إلى أن تتدهور صحتهم إلى درجة تهدّد حياتهم مما يسمح لمثل هذه الشائعات كتلك المذكورة أعلاه بالازدهار. تساهم العناصر أعلاه في انتشار مثل هذه الشائعات في صفوف المجتمع السوريّ وتصديقها.

- في الحقيقة، نسبة كبيرة من السوريين يموتون ليس نتيجة الآثار الجانبية للّقاح أو الحقن المميتة التي أعطِيت لهم في المستشفيات، ولكن نتيجة عقبات في مجال الرعاية الصحية تدفعهم بعيدًا عن السعي للحصول عليها إلى أن يصلوا بالفعل إلى مستوى صحّي حرج وخطير.

- اعتبارًا من 8 نيسان/أبريل 2022، قرّرت منظمة الصحة العالمية أنّ لقاحات كوفيد-19 التالية تفي بمعايير السلامة والفعالية المطلوبة: AstraZeneca / Oxford و Johnson and Johnson و Moderna و Pfizer / BioNTech و Sinopharm و Sinovac و COVAXIN و Covovax و *(10)* Nuvaxovid). يتوافر لقاحا Pfizer و Moderna حاليًا في لبنان من خلال مراكز التطعيم *(11)* التابعة لوزارة الصحة العامة التي تضمن أنّها آمنة للاستخدام وفي غضون تواريخ انتهاء صلاحيّتها. *(12)*

- وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة الصحة العامة، "ثمة احتياطات صارمة للمساعدة في ضمان سلامة جميع لقاحات كوفيد-19 التي يجب أن تخضع لاختبارات مكثفة في التجارب السريرية للتحقّق من أنها تفي بالمعايير المعترف بها دوليًا من حيث السلامة والفعالية *(13)* قبل الحصول على موافقة منظمة الصحة العالمية والوكالات التنظيمية الوطنية لاستخدامها في حالات الطوارئ".

- تُعتبَر الحالات المرضية الموجودة مسبقًا واضطرابات المناعة الذاتية من بين معايير اختبار السلامة لهذه اللّقاحات. تشمل هذه الحالات ارتفاع ضغط الدم والسكري والربو وأمراض الرئة والكبد والكلى بالإضافة إلى الالتهابات المزمنة المستقرة والمضبوطة. *(14)*

- بحسب أميش أدالجا، وهو طبيب متخصّص في الأمراض المعدية في كليّة جونز هوبكنز للصحة العامة في بالتيمور، *(15)* قد تؤدي الإصابة بـكوفيد-19 سواء حدثت قبل جرعة اللقاح المعزّزة أو بعدها إلى ظهور عوارض، ولكن من غير المحتمل أن تتداخل مع فعاليّة الجرعة-أي أن اللقاح آمن حتى خلال فترة الإصابة بفيروس كورونا.

مواضيع الشائعات



شائعة #1

الوفاة واللّقاح

"اللقاح بيضر وبيموّت. اذا فات المصاب بالكورونا عالمستشفى بيعطوه ابره وبيموت"

تمّ تداول هذه الشائعة بعيدًا عن الانترنت ورصدتها شريكتنا منظّمة "EMA" الموجودة في منطقة البقاع والناشطة في مخيمات اللّاجئين السوريين في المنطقة.

التـوصـيـات

- تعرّفوا إلى الحقائق عندما يتعلّق الأمر بالآثار الجانبية *(16)* للّقاح: يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية تعطّل أنشطتهم اليومية ولا تشكّل خطرًا على حياتهم وتختفي من تلقاء ذاتها بعد بضعة أيام. لا يعاني الآخرون من أي آثار جانبية على الإطلاق. تشمل الآثار الجانبية الشائعة الألم والاحمرار والتورّم حول موضع الحقنة وكذلك التعب والصداع وآلام العضلات والقشعريرة والحمى والغثيان.
- إذا كانت لديكم أي مخاوف بشأن آثار جانبية، يمكنكم الاتصال بالخط الساخن المجاني الخاص باللّقاحات والتابع لوزارة الصحة العامة على الرقم 1214 للإبلاغ عن العوارض وتلقي مساعدة صحية إضافية.
- تدرّبوا على الإجراءات الوقائية مثل غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو تعقيم اليدين في حال عدم توافر مياه نظيفة. هذا لا يحمي المجتمعات فقط من كوفيد-19، ولكن أيضًا من مجموعة متنوّعة من الأمراض المعدية الأخرى التي تنتقل عن طريق الهواء.
- خذوا اللّقاح إذا كنتم مؤهّلين له. بدأت وزارة الصحة العامة منذ شهر آذار/مارس 2022 بإعطاء لقاح Pfizer BionTech للفئة العمرية 12-18 سنة ولقاح Moderna للفئة العمرية 19 وما فوق. *(17)* يمكن لكلّ من يرغب في تلقي لقاح كوفيد-19 -بما في ذلك الفلسطينيون والسوريون والمهاجرون من جنسيات مختلفة حتى لو لم تكن أوراق إقامتهم جارية المفعول- تحديد موعد مسبق من خلال منصة COVAX: covax.moph.gov.lb أو الذهاب إلى أقرب مركز تطعيم بدون موعد مسبق.

- اطلبوا المساعدة الطبية من مقدّم رعاية صحية متخصّص موثوق به إذا شعرتم بتوعّك. في حال عدم التأكّد من مكان الحصول على هذه الخدمات، فتفضلوا بزيارة قائمة مراكز **شبكة الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة العامة في لبنان:** *(phcc.pdf (moph.gov.lb*

أو أحدث قائمة بمراكز الرعاية الصحية الأولية التي أعدّتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين:
Document - Lebanon:Inter-Agency - PHC (Masterlist - 25 February 2022 (unhcr.org

تقدّم هذه المراكز خدمات مدعومة أو مجانية لجميع الجنسيات المقيمة في لبنان.

مصادر المعلومات



شائعة #2

خدعة؛ الوصول إلى العلاج وتكلفته؛ وعلاج الفيروس والتعافي منه

"أولًا، المرض غير موجود حاليًّا. ثانيًا، نسبة الاصابة صفر عندنا. ثالثًا، اغلب المراكز سكّرت، اخدنا لقاحين وعأساس الثالث بدقّولنا، بس سكّروا المراكز وما حدا دقلنا. أخيراً، المشروبات الدافئة والفيتامينات اساس العلاج."

تمّ تداول هذه الشائعة بعيدًا عن الانترنت ورصدتها شريكتنا منظّمة "EMA" الموجودة في منطقة البقاع والناشطة في مخيمات اللّاجئين السوريين غير الرسمية.

الـوقـائـع

- كوفيد-19 هو مرض معد يسبّبه فيروس SARS-CoV-2. يعاني معظم المصابين بالفيروس من أمراض تنفسية خفيفة إلى متوسطة ويتعافون من دون الحاجة إلى علاج خاص. *(18)*
- ومع ذلك، قد يُصاب البعض بعوارض خطيرة ويحتاجون إلى رعاية طبية. كبار السن وأولئك الذين يعانون من حالات طبية أساسية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري أو أمراض الجهاز التنفسي المزمنة أو السرطان هم أكثر عرضة للإصابة بعوارض خطيرة للفيروس. *(19)*
- "كوفيد الطويل الأمد" هو استمرار ظهور العوارض لدى الأشخاص لأسابيع أو شهور بعد تشخيصهم - حتى بعد الحصول على نتيجة فحص سلبيّة. يمكن أن تشمل هذه العوارض التعب وضيق التنفس وخفقان القلب وألم أو ضيق في الصدر وضباب الدماغ من بين أمور أخرى. *(20)* بينما تختلف البيانات حول النسبة المئوية للأشخاص الذين يصابون بـ "كوفيد الطويل الأمد"، تظهر الدراسات أن اللّقاحات يمكن أن تمنعه لدى ما يصل إلى 50٪ من الأشخاص. *(21)*
- يعيش معظم اللّاجئين السوريين في مخيّمات مكتظّة ويفتقرون إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة ممّا يعرّضهم لخطر الإصابة بـكوفيد-19. *(22)* وبالفعل، تُظهر البيانات التي قدّمتها الأمم المتحدة أنّ معدّل وفيات اللّاجئين السوريين بسبب كوفيد-19 سجّل 3 إلى 4 أضعاف المعدل الوطني. *(23)*
- في الآونة الأخيرة، كان هناك اتجاه عالمي متناقص في عدد الإصابات والوفيات الأسبوعية الجديدة. *(24)* تحذّر منظمة الصحة العالمية من ضرورة النظر إلى الاتجاهات بحذر "نظرًا لأنّ العديد من البلدان تقوم تدريجياً بتعديل إجراءات فحص الكشف عن كوفيد-19 مما يؤدي إلى عدد أقل من الفحوصات التي يتم إجراؤها، ونتيجة لذلك، انخفاض عدد الحالات المكتشفة". *(25)*

- يشير ذلك إلى وجود حالات في جميع مناطق لبنان، بما في ذلك المخيمات، ولكن لا يتم الإبلاغ عنها.
- يُعزى بطء وتيرة التطعيم محليًا إلى أسباب عدّة منها التردّد والتعب من التطعيم والناس الذين يفترضون أنّ متحور "أوميكرون" معتدل، وأنه وليس هناك حاجة للحصول على لقاح بعد الآن، بالإضافة إلى أنّ الأخبار الواردة من دول أوروبي حول رفع الإجراءات الوقائية أعطت انطباعًا بأنّ كوفيد لم يعد خطيرًا. وتجدر الإشارة إلى أنّ معدلات التطعيم في بعض *(26)* هذه الدول الأوروبية وصلت إلى أكثر من 80٪ *(27)* بينما تُقدَّر نسبة التطعيم في لبنان بحوالي 40٪ فقط. *(28)*
- وفقًا لنظرة عامة على قطاع الرعاية الصحيّة والتحديثات التي نُشرت في 25 شباط/فبراير 2022، تفتقر الفئات المستضعفة *(29)* أكثر من غيرها إلى اللّقاحات وخدمات الرعاية الصحية العامة على الرغم من توافر اللّقاحات وجاهزية المراكز.
- يتناول العديد من الأشخاص فيتامين C أو الزنك أو الشاي الأخضر أو نباتات مختلفة لتقوية جهاز المناعة لديهم، ولكن من غير المرجّح أن تمنع هذه المكمّلات من الإصابة بفيروس كوفيد-19. *(30)* قد تكون بعض المكمّلات خطرة في حالات الأمراض المزمنة أو الحساسية أو الحمل أو الرضاعة. وفقًا لإختصاصيّي الصحة، فإنّ المواد الأخرى التي تم تصنيفها بشكل خاطئ على أنّها علاجات محتملة لـكوفيد-19- مثل الفضة الغروية وأولياندرين - لها آثار سلبية ويجب تجنبّها تمامًا. *(31)*

شائعة #2

خدعة؛ الوصول إلى العلاج وتكلفته؛ وعلاج الفيروس والتعافي منه

"أولًا، المرض غير موجود حاليًّا. ثانيًا، نسبة الاصابة صفر عندنا. ثالثًا، اغلب المراكز سكّرت، اخدنا لقاحين وعأساس الثالث بدقّولنا، بس سكّروا المراكز وما حدا دقلنا. أخيراً، المشروبات الدافئة والفيتامينات اساس العلاج."

تمّ تداول هذه الشائعة بعيدًا عن الانترنت ورصدتها شريكتنا منظّمة "EMA" الموجودة في منطقة البقاع والناشطة في مخيمات اللّاجئين السوريين غير الرسمية.

التـوصـيـات

- في حال ظهور أي عوارض لكوفيد-19، تواصلوا مع الطبيب أو الممرّض الخاص بكم أو مع عاملين صحيين في منطقتكم. يمكنك أيضًا الاتصال بالخط الساخن لكوفيد-19 التابع لوزارة الصحة العامة على 1787 للإستعلام عن العلاج الأكثر أمانًا والذي يتناسب مع حالتكم أو العوارض التي تعانون منها.
- للعثور على مراكز الرعاية الصحية الأولية القريبة منكم والتي تقدّم خدمات مدعومة أو مجانية متاحة لجميع الجنسيات التي تعيش في لبنان، راجعوا اللّوائح المذكورة أعلاه:

مراكز شبكة الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة العامة في لبنان:
(phcc.pdf (moph.gov.lb

أو أحدث قائمة بمراكز الرعاية الصحية الأولية التي أعدّتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين:
Document - Lebanon:Inter-Agency - PHC (Masterlist - 25 February 2022 (unhcr.org

- إذا تبيّن أنّ دواء معيّن هو فعّال وآمن للاستخدام، فإن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة ستوصيان باستخدامه من خلال منصّتهما كما ستبلّغان مقدّمي الرعاية الصحية عنه. للمزيد من المعلومات عن الأدوية المتوافرة الآمنة لعلاج عوارض كوفيد -19، يُرجى الاتصال بمركز الطب الوقائي على **01843769 | 01830300** .

يمكنكم أيضًا متابعة الصفحات ذات الصلة بوزارة الصحة العامة:
Facebook – Twitter – COVID-19 Page
Vaccine Page
والصفحة الخاصة باللّقاحات للبقاء على اطلاع دائم.

- لا تلجأوا للعلاج الذاتي ولا تشتروا أي مكمّل من أي صيدلية من دون استشارة اختصاصي موثوق به أولاً وتلقّي وصفة طبية وشرح لكيفية عمل الدواء في جسمكم. من الأفضل الحصول على آراء مختلفة لأنّ بعض المكمّلات قد تكون خطيرة، خصوصًا لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو النساء الحوامل أو المرضعات.
- التطعيم هو الطريقة الموصى بها والمثبّتة للوقاية من المرض الشديد في حال الإصابة بكوفيد-19. بالمقارنة مع العديد من الأدوية أو المكملات الغذائية أو الفيتامينات أو المشروبات التي تخفّف العوارض على الأمد القصير، فقد ثبت أنّ اللّقاحات توفر حماية طويلة الأمد ضد عدوى كوفيد-19 الشديدة وتمنع من المعاناة من عوارض كوفيد-19 الطويلة الأمد.

المصادر

1. https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf
2. https://www.moph.gov.lb/en/Media/view/43750/1/monitoring-of-covid-19-
3. According to the World Health Organization – Lebanon's daily brief April 29th, 2022, prepared by WHO & MoPH
4. Same source
5. Same source
6. Sohatona" – the first vaccination mobile application to increase children's routine vaccines uptake | UNICEF Lebanon"
7. (Arabic: The National Immunization Campaign- 2022 (moph.gov.lb
   https://digitalcommons.bau.edu.lb/cgi/viewcontent.cgi?article=1084&context=hwbjournal
8. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00925-9/fulltext
9. Same source
10. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice
11. https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Prevention/COVID-19%20Vaccine/Lebanon%20NDVP-%20Feb%2016%202021.pdf
12. The MoPH Ensures That Safe And Effective Vaccines Are Strictly Used
13. https://moph.gov.lb/userfiles/files/AwarenessCampaign/National%20Awareness%20Campaign%20on%20COVID%2019%20Vaccine%202021/COVID-19%20Vaccine%20FAQ%20-%20EN%20-%2010_02_2022.pdf
14. Same source
15. https://www.medpagetoday.com/special-reports/exclusives/96277
16. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html
17. https://www.the961.com/lebanon-new-vaccination-guidelines-2022/
18. https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
19. Same source
20. https://www.healthdirect.gov.au/covid-19/post-covid-symptoms-long-covid
21. https://www.ama-assn.org/delivering-care/public-health/what-doctors-wish-patients-knew-about-long-covid
22. https://medglobal.org/tackling-covid-19-misinformation-in-lebanon-increasing-vaccine-access-awareness-for-syrian-refugees/
23. https://www.hrw.org/news/2021/04/06/lebanon-refugees-migrants-left-behind-vaccine-rollout#
24. https://www.aa.com.tr/en/latest-on-coronavirus-outbreak/covid-19-cases-continue-to-decline-globally-who/2569563
25. Same source
26. https://www.euronews.com/2021/11/17/covid-19-vaccinations-in-europe-which-countries-are-leading-the-way
27. (Document - Lebanon: Health - (Joint) National Health Sector Working Group-MoM-25feb2022 (unhcr.org
28. Same source
29. Same source
30. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/coronavirus-myths/art-20485720
31. Same source