



Internews

يهدف مشروع **rooted in trust** (منبع الثقة) في السودان إلى معالجة الشائعات، والمفاهيم والمعلومات المغلوطة من خلال جمع وتحليل الشائعات الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي السودانية. تستند هذه النشرة على تحليل 213 منشور تم جمعهم باللغة العربية في الفترة ما بين 23 فبراير إلى 23 مارس 2022، من فيسبوك وتويتير.

في نشرة هذا الأسبوع نسلط الضوء على مجموعة من الشائعات، كشائعة لقاحات فايزر لا يتم تخزينها بشكل صحيح في السودان، هل يؤثر اللقاح على فترة الحيض، هل يفطر اللقاح، وكيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الجائحة. هذا الجمع الدوري لرؤى المجتمع يهدف إلى معالجة الأسئلة والمفاهيم الخاطئة الشائعة في جميع أنحاء السودان حول كوفيد-19. وتهدف أيضا إلى مساعدة المتطوعين والعاملين الميدانيين على تقديم إجابات قائمة على الحقائق، وتزويدهم بالموارد الموثوقة للاستجابة لمخاوف مجتمعاتهم وتزويدهم بالمعلومات حول كوفيد-19 ولقاحات كوفيد-19.

كيف نقوم بجمع الشائعات؟

تم جمع الأسئلة والتعليقات والمفاهيم الخاطئة حول كوفيد-19 من قبل محلي إنترنيوز الذين قاموا بتحليل وتقييم التعليقات التي تم جمعها من وسائل التواصل الاجتماعي السودانية. تم تقييم الشائعات، والمفاهيم والمعلومات الخاطئة على أنها الأكثر انتشارا أو ضررا للاستجابة الصحية. استند الاختيار على مستوى المشاركة مع المنشور ونسبة تأثيره المحتمل على المجتمع.

وضع فيروس كورونا في السودان

اعتبارًا من 4 أبريل 2022، ارتفع العدد الرسمي إلى **61,987** حالة إهابة مؤكدة بكوفيد-19، مقارنة بـ 61,554 حالة في 4 مارس 2022. منذ 30 مارس 2022، تم توزيع ما مجموعه **6,761,896** جرعة لقاح.

“
وزارة الصحة السودانية
الخط الساخن لجميع
أنحاء السودان:
9090

“
مفحة وزارة الصحة
السودانية على الفيسبوك
<https://www.facebook.com/fmoh.sudan>

“
منظمة الصحة العالمية
www.emro.who.int/ar



فيروس كورونا حقيقي وهناك حالات جديدة يتم تشخيصها طوال الوقت! كن آمناً: حافظ على التباعد الجسدي، اغسل يديك، قم بارتداء كمامة وجه

ما هي الشائعات؟

الشائعات هي قصص أو تقارير عن حقيقة غير مؤكدة أو مشكوك فيها تم جمعها من مصادر مباشرة داخل المجتمع والتي يمكن أن تأخذ شكل سؤال أو نقد أو تعليقات عامة حول موقف أو موضوع. يجب أن نلاحظ أيضًا أن الشائعات يمكن أن تكون مفادعة لأنها قد تحتوي على بعض الحقيقة الجوهرية فيها.

الاشاعة
الحقايق

عالي

متوسط

منخفض

مستوى خطورة الشائعة

الإشاعة #1

سلامة اللقاح

"فرخوا عليهم الحقن بلقاح لا يعمل" امرأة-تويتر (عاملة في المحل الصحي)

في السودان، مثل معظم البلدان، توهي السلطات الصحية بلقاحات كوفيد-19 ولكنها ليست إلزامية. ومع ذلك، فقد طلبت بعض البلدان شهادة تلقي اللقاح لأغراض السفر الدولية، أو للوصول إلى المتاجر والمطاعم، لأن هذه الأماكن قد تشكل خطرًا كبيرًا للإصابة بكوفيد-19. حاليًا، يتعين على الزائرين غير السودانيين في السودان إبراز شهادة التطعيم الخاصة بهم في المطار.

اللقاحات هي الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من الأمراض المعدية. إذا تم تطعيم عدد كافٍ من الأشخاص، فيمكن أن يقلل أو حتى التخلص من بعض الأمراض، مثل الجدري وشلل الأطفال. كما أنها تعميك أنت وعائلتك ومجتمعك من الفيروسات الخطيرة، مثل كوفيد-19. يمكن للقاحات أن تحمي من ظهور أعراض خطيرة، ويمكن أن تمنع الوفاة من فيروس كورونا، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة. اللقاحات تعلم أجسادنا كيفية محاربة الفيروس قبل دخوله إلى أجسادنا. إنه أكثر أمانًا لنظام المناعة لدينا أن يتعلم هذا من خلال التطعيم بدلاً من الإصابة بالفيروس. وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن التطعيم على نطاق واسع هو أداة مهمة للمساعدة في إنهاء الجائحة.

يجب علينا الامتناع عن مشاركة الشائعات والمعلومات المضللة داخل مجتمعاتنا، حيث يمكن أن يكون لذلك آثار سلبية على مجتمعنا، مما يخلق ترددًا بشأن اللقاح. هذا فار بشكل خاص عندما يأتي من عامل رعاية صحية، حيث يتم اعتبارهم مصادر موثوقة للمعلومات داخل مجتمعاتنا. يمكن أن تؤدي المعلومات المضللة أيضًا إلى اتخاذ قرارات سيئة بشأن صحتنا، خاصة للأشخاص الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى المصادر المناسبة للإجابة على أسئلتهم ومخاوفهم. إذا كنت ترغب في طرح سؤال أو التعبير عن قلقك بشأن اللقاحات، فيرجى الاتصال برقم الخط الساخن الوطني على 9090.

عالي الخطورة

الإشاعة #2

أجندة سياسية

"#الحرب_الروسية_الأوكرانية وتأثيرها على #السودان واختفاء #كورونا المفاجئ من العالم.. في حلقة جديدة من #زول_كافيه مع محمد عويضة الليلة، 20:30 بتوقيت القدس عبر منصات التلفزيون العربي على السوشيال ميديا" رجل -فيسبوك

لا يزال يتم الإبلاغ عن حالات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، حتى لو تم تحويل الأجنحة الإخبارية لتغطية أخبار عالمية أو إقليمية أخرى. في الصين، حيث تم تحديد الفيروس لأول مرة، تم تسجيل أكثر من 26,000 حالة في 10 أبريل 2022، مما يجعله أكبر تفشي لكوفيد-19 في البلاد منذ عامين. في السودان، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، سجلت وزارة الصحة أكثر من 580 حالة إصابة جديدة.

وفقًا لوزارة الصحة، حتى 22 مارس، تم الإبلاغ عما يقرب من 62,000 حالة في البلاد. يمكن أن يكون التقليل من شأن الفيروس عملاً خطيرًا حيث لا يزال يتم الإبلاغ عن حالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء العالم، تقوم منظمة الصحة العالمية بالإبلاغ عن إحصائيات الفيروس على أساس منتظم على موقعها الإلكتروني. إنها مسؤوليتنا الاجتماعية أن نحذر من نوع المعلومات التي نشاركها عبر الإنترنت وخارجها حيث يمكن أن يكون لها آثار سلبية على حياة الآخرين، ويمكن أن تكون أيضًا مهددة للحياة حيث قتل فيروس كوفيد-19 الملايين في جميع أنحاء العالم.

توهي وزارة الصحة باتباع الإجراءات الوقائية لحماية أنفسنا وأحبائنا من مخاطر الإصابة بالفيروس وانتشاره في مجتمعاتنا، لأن الإصابة بالفيروس قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، بل قد تؤدي إلى الوفاة. للوصول إلى أحدث الإحصائيات والتحديثات الخاصة بكوفيد-19، يرجى زيارة [صفحة فيسبوك التابعة لوزارة الصحة](#).

عالي الخطورة



Internews
Local voices. Global change.

نرحب بتعليقاتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم.
الرجاء التواصل:

مصطفى عمر، محلل بيانات، momer@internews.org
ميادة إبراهيم، مدير بيانات، mibrahim@internews.org



www.internews.org



covid-19@internews.org



[@Internews_COVID](https://twitter.com/Internews_COVID)



facebook.com/InternewsCovid19

الوقاية

الإشاعة #4

"واظهر الدكتور محمد عبدالرحمن، من خلال بحثه، أن #الملايا تحمي من خطر الأصابة بفيروس كورونا لتشابه الاستجابة المناعية في العاليتين" غير معروف -تويتر

إن التعرض للملايا لا يقلل من خطر الإصابة بعدوى كوفيد-19. توائل البلدان الموبوءة بالملايا مثل السودان تسجيل حالات إصابة جديدة بكوفيد-19. لا يزال العلماء يحاولون فهم كيفية تأثير الإصابة بالملايا على مرض كوفيد-19. في عام 2019، وصل وباء الملايا في السودان إلى مراحل حرجة حيث تم تسجيل 1.8 مليون حالة في جميع أنحاء البلاد. كانت النيل الأبيض والخرطوم وإقليم دارفور المتأثر بالبرايات أكثر الأجزاء تضرراً في البلاد. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، في عام 2020، كان السودان مسؤولاً عن 56٪ من حالات الملايا و61٪ من وفيات الملايا في إقليم شرق المتوسط، مع تسجيل أكثر من 3.3 مليون حالة في 2020.

يسبب طفيل البلاسموديم (plasmodium) مرض الملايا، ويمكن أن تصاب بالعدوى إذا لدغتك بعوضة أنوفيليس المصابة بالطفيل، بينما كوفيد-19 هو مرض تنفسي معدني يسببه فيروس sars-cov-2. يمكنك الإصابة بكوفيد-19 إذا كنت على اتصال وثيق بشخص مصاب حيث يمكن أن ينتقل إليك في حالة السعال أو العطس أو التحدث. ويمكن أيضاً أن ينتقل في الأماكن سيئة التهوية، مثل قاعات الأفراح والمخيمات التجارية.

أفضل طريقة لحماية نفسك من كوفيد-19 هي التطعيم، مع الاستمرار في ممارسة الإجراءات الوقائية الموصى بها، مثل ارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافة متر واحد من الآخرين. يمكنك أيضاً حماية نفسك من مخاطر الإصابة بالملايا عن طريق ارتداء ملابس ذات أكمام طويلة، وتعقيم المناطق المحيطة بمنزلك حيث يمكن أن يتكاثر فيها البعوض والتأكد من وضع الناموسية عند النوم بالخارج.

متوسط الخطورة

أجندة اللقاح

الإشاعة #3

"الجرعة الثانية قالو مكلمة للأولى ولو جاتك كورونا ح تكون فعيفة التأثير. الثالثة قالو منشطة وما ح تبيك كورونا .. و الحبل ع الجرار" رجل -تويتر

اللقاحات من أكثر الطرق فعالية لحماية أنفسنا من الفيروسات الضارة. كانت اللقاحات موجودة منذ فترة طويلة وساعدت في إنقاذ حياة الكثير من الناس. لقد ثبت أن لقاحات كوفيد-19 المعتمدة فعالة للغاية في الوقاية من الأعباء الشديدة، والحاجة إلى الدخول للمستشفى، والوفاة. كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم، قلت فرص تجور الفيروس وانتشاره في مجتمعاتنا.

وفقاً للدكتور إسماعيل العدني، مدير البرنامج الموسع للتطعيم في وزارة الصحة، قال إن الوزارة تهدف إلى تطعيم 20٪ من السكان بحلول شهر يونيو، و 52٪ بحلول نهاية عام 2022. أولئك الذين هم أكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، الذين تناولوا الجرعة الثانية من اللقاحات ذات الجرعتين، مثل أسترازينيكا، أو جرعة واحدة من جونسون اند جونسون، مؤهلون الآن للحصول على جرعة معززة بعد ستة أشهر من آخر جرعة. يوضح دكتور العدني أن الجرعة المعززة تقوي مناعتنا ضد الفيروس ومتغيراته.

تطلب معظم اللقاحات المعتمدة في السودان، مثل أسترازينيكا و فايزر، جرعتين حسب جدول الجرعات. من الجدير بالذكر أنه من الأهمية أخذ الجرعة الثانية إذا كنت تتناول لقاحاً من جرعتين، حيث أن الجرعة الأولى تحفز جهاز المناعة لديك، بينما تعزز الجرعة الثانية استجابة جهاز المناعة لديك وتحميك بشكل أفضل من عدوى كوفيد-19. تساعد الجرعة الثانية أيضاً في إطالة فترة المناعة ضد الفيروس.

لمزيد من المعلومات حول لقاحات كوفيد-19، يمكنك التحدث إلى أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية عن طريق الاتصال بالخط الساخن الخاص بجائحة كوفيد-19 واللقاحات على 9090.

متوسط الخطورة

الإشاعة #5

سلامة اللقاح

"طبعا سمعت ناس قالو م تطعم بي جونسون ابي زول اتطعم بيهو مات بعد 10 يوم" امرأة - فيسبوك

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تمت الموافقة على لقاح جونسون اند جونسون من قبل وكالة الأدوية الأوروبية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (للاستخدام العام. لقد لوحظ أنه في بعض الحالات النادرة للغاية تم الإبلاغ عن أحداث سلبية كمشاكل صحية ناتجة من اللقاح أو مشكله صحية ليس لها أي علاقة باللقاح. يوهي الأطباء بالتطعيم لأن الفوائد تفوق المخاطر. حتى الآن، تم توزيع أكثر من 18 مليون جرعة من لقاح جونسون اند جونسون وفقًا لمنظمة our world data. في فبراير 2022، في السودان، تم توزيع أكثر من 1.4 مليون جرعة من لقاح جونسون اند جونسون.

كانت اللقاحات موجودة منذ فترة طويلة، وقد أثبتت أنها خط الدفاع الأول خلال العديد من التفشيات الصحية في تاريخ البشرية، مثل شلل الأطفال والجدرى. ساعدت اللقاحات في إنقاذ ملايين الأرواح. ووفقًا للدكتور يعقوب محمد عبد المجيد استشاري أمراض النساء والتوليد والصحة، فإن اللقاحات تساعد أجسامنا على تطوير أجسام مضادة تتعرف على الفيروس عندما يدخل جسم الإنسان وتقوم بتدميره.

في حالة كوفيد-19، يمكن أن تساعد اللقاحات في الحد من انتشار الفيروس في مجتمعاتنا، وقامة الفئات المستضعفة مثل كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، لأنها تقلل من مخاطر الإصابة بأعراض خطيرة لكوفيد-19.

متوسط الخطورة

أحداث مابعد التطعيم

الإشاعة #6

"في ناس كثير البيريود عندهم اتأخرت بعد جاتهم كورونا و في ناس التطعيم لغب ليهم" امرأة - فيسبوك

"انا زاتي بعدما اخدتو بشهرين اتأخرت لي اسبوعين حتى جات مع انها منتظمة جدا قربت أجن" امرأة - فيسبوك

وفقًا للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (gavi)، تشير الأدلة القصصية وهي عبارة عن حكايات وتجارب متناقلة إلى أن لقاحات كوفيد-19 وعدوى كوفيد-19 يمكن أن تؤثر مؤقتًا على الدورة الشهرية لدى النساء، لكن هذه التغييرات عادت بسرعة إلى وضعها الطبيعي خلال الدورات الشهرية التالية. كما لوحظ أنه لا يوجد فرق في عدد الأيام. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن العديد من العوامل الأخرى يمكن أن تؤثر على الدورة الشهرية، بما في ذلك التوتر والقلق والنظام الغذائي.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن للمرأة أن تأخذ لقاح كوفيد-19 عندما تكون في فترة الحيض، ولا يوجد دليل علمي ينصح بعدم أخذ اللقاح أثناء الدورة الشهرية. إذا كنت تفكر في أخذ لقاح كوفيد-19 ولكن لديك أي مخاوف أو أسئلة بخصوص اللقاح، فيمكنك زيارة موقع منظمة الصحة العالمية أو الاتصال بالرقم الوطني لوزارة الصحة السودانية 9090.

متوسط الخطورة



Internews
Local voices. Global change.

نرحب بتعليقاتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم.
الرجاء التواصل:

مصطفى عمر، محلل بيانات، momer@internews.org
ميادة إبراهيم، مدير بيانات، mibrahim@internews.org

الإشاعة #7

أحداث ما بعد التطعيم

"أنا لم مقتنع بي الكورونا من الأساس اخدت لقاح مجبر الاول قبل 3 شهور اثرت معاني شديد رجعت لي امراض اخر مره جاتني قبل 6 سنوات ده غير النزله الكانت بتأخذ معاني يومين جرت شهر وقبل اسبوع اخدت جرعه 2 والله يستر بس" غير معروف -تويتر

المقاييف

كوفيد-19 هي جائحة عالمية ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، اعتبارًا من 1 أبريل 2022، تم الإبلاغ عن أكثر من 400 مليون حالة كوفيد-19. في السودان، اعتبارًا من 4 أبريل 2022، تم الإبلاغ عما يقرب من 62,000 حالة. كوفيد-19 هو مرض تنفسي يسببه فيروس sars-cov-2. يمكن أن ينتشر بسرعة ويمكن أن يكون مهدد للحياة في بعض الحالات، مما قد يعرّفك أنت ومجتمعك للخطر.

لقد ثبت أن اللقاحات آمنة للاستخدام العام وتضع لاختبارات حارمة. يوهبي الدكتور إسماعيل العدني، مدير البرنامج الموسع للتصميم في وزارة الصحة، بأن يتحمل الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة على التطعيم. يعاني معظم الناس من آثار جانبية خفيفة إلى معتدلة بعد أخذ اللقاح، والتي قد تستمر لبضعة أيام. تعد الحمى والتعب والألم في موقع الحقن من أكثر الأعراض الجانبية شيوعًا. في حالات نادرة للغاية، يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية خطيرة، مثل رد الفعل التحسسي للقاح.

إذا كنت قلقًا بشأن أخذ اللقاح، يمكنك استشارة طبيبك المحلي حيث سيقدم لك أفضل النصائح. يمكنك أيضًا الاتصال بالخط الساخن الوطني للجائحة على 9090 للإبلاغ عن الآثار الجانبية الشديدة للقاح كوفيد-19 وطلب الدعم. يمكنك أيضًا الاتصال بالخط الساخن لطرح الأسئلة الأخرى المتعلقة باللقاح والمرضى.

متوسط الخطورة

الإشاعة #8

سلامة اللقاح

"سلسلة التبريد تحتاج كهرباء مستقرة لضمان درجة التبريد المطلوبة. للأسف لا توجد كهرباء مستقرة بالسودان وثانيا لقاح فايزر يحتاج درجة تبريد منخفضة جدا تعمل 70 تحت الصفر؟؟؟" امرأة -فيسبوك

المقاييف

تم التبرع بلقاحات فايزر للسودان من خلال منشأة covax، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى توفير فرص متساوية للحصول على لقاح كوفيد-19 وتسريع تطوير وتصنيع اللقاحات.

وفقًا ليونيسف، فقد تسلم السودان خمس وحدات من سلاسل التبريد الفائقة للقاح فايزر والتي تم تركيبها في مرفق التخزين الوطني للتبريد التابع لوزارة الصحة. هناك حاجة لوحدة سلاسل التبريد الفائقة لضمان فعالية لقاح فايزر حيث يجب تخزينه في درجات حرارة شديدة البرودة. ضمن السودان إمدادًا مستقرًا للكهرباء للقاحات شركة فايزر على الرغم من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، من خلال تركيب مولدات احتياطية.

لمزيد من المعلومات حول مراكز التطعيم ضد مرض كوفيد-19 في السودان، يرجى زيارة هفحة الفيسبوك الخاصة بوزارة الصحة. يمكنك أيضًا التحدث إلى أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية عن طريق الاتصال بالخط الساخن الوطني لكوفيد-19 على 9090.

منخفض الخطورة

الإشاعة #9

سلامة اللقاح

"سؤال المرفع والحوامل ممكن يتطعمو عادي م بأثر في البيبي؟"
إمرأة - فيسبوك

د. يعقوب محمد عبد المجيد استشاري امراض النساء والتوليد والخصوبة بمركز النيل للخصوبة بالخرطوم 2، يوهي جميع النساء - الحوامل و المرفعات والنساء في سن الانجاب - بأخذ اللقاح. ويوضح أن اللقاحات يمكن أن تحمي الأم والطفل أثناء الحمل وبعد الولادة لأن اللقاح يساعد في تكوين أجسام مضادة تحمي الأم والطفل.

كما يشير إلى أن جميع لقاحات كوفيد-19 الحالية لا تسبب عدوى كوفيد-19 لأنها لا تحتوي على فيروس حي ولا يمكنها نقل فيروس كورونا إلى الطفل أو الأم. كما لا يوجد دليل يربط زيادة خطر الإجهاض باللقاح، ولا يسبب اللقاح تشوهات خلقية أو تأخر في الولادة أو العقم.

التطعيم ضروري لجميع الأفراد، وخاصة النساء في مرحلة الحمل وما بعد الحمل والنفاس وأثناء فترة الرضاعة. وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يوهي بلقاحات كوفيد-19 للنساء الحوامل والمرفعات والنساء اللاتي يحاولن الحمل الآن أو قد يهمن حوامل في المستقبل. ستمميك لقاحات كوفيد-19 من ظهور أعراض خطيرة إذا أصبت بالفيروس، خاصة إذا كنتي مصابة بفيروس كوفيد-19 أثناء الحمل، فأنت أكثر عرضة لخطر المضاعفات التي يمكن أن تؤثر على الحمل ونمو الطفل.

المقائف

منخفض الخطورة

الإشاعة #10

الدين

"ياحلووات هل بتفتكرو لقاح الكرونا (بي فطر)؟ يعني انا هايمة واخذته الجرعه الثالثه؟ عادي او اهل ولا فطرته ولا كيف 😊"
امراة - فيسبوك


وفقًا لمجمع الفقه الإسلامي العالمي، فإن أخذ لقاحات كوفيد-19 لا يبطل هيامك، ويجوز أخذ اللقاح أثناء الصيام. وقد اعتبر العلماء المسلمين المعاهرين أن الحقن غير المفذية لا علاقة لها بالهيام ولا تبطله. هذا هو حكم (فتوى) مجمع الفقه الإسلامي العالمي ومعهاد إسلامية مختلفة في عدة دول إسلامية. وأهل هذه الفتوى أن هذه الحقن ليست كالأكل والشرب. لا فرر ولا مانع من الحصول على لقاح كوفيد-19 أثناء الصيام في شهر رمضان.

للعثور على أقرب مركز تطعيم إليك، يرجى زيارة [هفحة الفيسبوك التابعة لوزارة الصحة للحصول على آخر التحديثات](#)، أو الاتصال بالخط الساخن الوطني لمكافحة الجائحة على 9090.

المقائف

منخفض الخطورة

موسيقى حول لقاح كوفيد-19




إنصاف مدني، مغنية سودانية
شهيرة تدعو لأخذ اللقاح:
اضغط هنا.

المطرب النوبي عثمان حميدة ينادي
بأخذ اللقاح باللغة النوبية:
اضغط هنا.

أغنية كرتونية حول اللقاح:
اضغط هنا.


الشائعات الأكثر انتشاراً



مواضيع الشائعات


أهم 5 مواضيع للشائعات بناءً على تحليل 213 شائعة تم جمعها
باللغة العربية في الفترة ما بين 23 فبراير الى 23 مارس 2022

تفصيل الشائعات على حسب الجنس



تقسيم الشائعات
على اساس الجنس
بناءً على تحليل 213
شائعة تم جمعها ما
بين 23 فبراير الى
23 مارس 2022

شائعات كوفيد-19 واللقاح على وسائل التواصل الاجتماعي



تقسيم الشائعات
على اساس المنصة
بناءً على تحليل 213
منشور تم جمعها ما
بين 23 فبراير الى
23 مارس 2022