


Ce bulletin est édité par l'ONG Internews en partenariat avec le Ministère de la Santé pour répondre aux besoins en informations des communautés.

Chaque semaine, nous collectons et analysons les feedbacks des communautés (rumeurs, préoccupations, questions...) et nous en recherchons les réponses auprès des experts pour les partager avec les communautés. Ces questions sont choisies sur la base de leur pertinence ou de leur persistance.

CE QU'ON A
ENTENDU SUR:

LES VILLAGES SITUÉS LE LONG DU FLEUVE CONGO SONT EXPOSÉS GRAVEMENT AUX MALADIES HYDRIQUES. QUELLE SOLUTION ?

ENTENDU À
WANGATA
Janvier 2021



RÉPONSES

Les maladies hydriques sont causées par la consommation d'eau contaminée par l'urine ou les fèces animales ou humaines qui contiennent des petits microbes qui engendrent des maladies.

Ces microbes invisibles à l'œil nu peuvent entraîner des maladies par des contacts mêmes jugés légers. La contamination peut se produire à cause des eaux en crue, du ruissellement de l'eau des décharges, des eaux usées...

L'eau propre est un préalable pour réduire la propagation des maladies hydriques. On reconnaît bien que la prédominance des maladies hydriques peut être considérablement réduite par la fourniture d'eau potable propre et l'élimination sûre des fèces.

Le seul moyen pour réduire la transmission continue de ces maladies est d'améliorer l'hygiène dans les communautés grâce à l'utilisation des latrines hygiéniques et de la fourniture des services de base tels que : l'eau potable, les équipements de bain et de lavage et l'assainissement.

CE QU'ON A
ENTENDU SUR:

N'EST-IL PAS POSSIBLE AU GOUVERNEMENT D'ORGANISER LA VACCINATION CONTRE LA MALADIE À VIRUS EBOLA SUR TOUTE L'ÉTENDUE DU TERRITOIRE NATIONAL AU LIEU D'ATTENDRE SEULEMENT LORSQU'UNE PROVINCE EST TOUCHÉE ?

ENTENDU À
WANGATA

Janvier 2021



RÉPONSES

L'approvisionnement en vaccin et son acheminement vers le lieu d'administration nécessitent d'énormes moyens financiers et logistiques. C'est pourquoi dans un premier temps, les vaccins contre Ebola étaient acheminés par les partenaires de la République Démocratique du Congo et utilisés de façon compassionnelle afin de protéger les personnes les plus à risque.

La stratégie de vaccination utilisée suivait l'épidémie à la trace, en ciblant les individus exposés à un risque accru d'infection à Ebola en raison de leurs liens avec un cas confirmé Ebola.

Cette stratégie ne correspondait pas nécessairement à une zone géographique, mais recensait un réseau social d'individus et de lieux, pouvant inclure des logements et des lieux de travail plus éloignés, où le cas index a passé du temps lorsqu'il était symptomatique, ou les ménages d'individus ayant été en contact avec lui pendant sa maladie ou après sa mort.

Ainsi, si le gouvernement de la RDC veut étendre la vaccination à une zone plus vaste, il aura besoin d'une quantité plus importante de vaccin. Ce qui lui nécessitera la formation du personnel, les moyens d'approvisionnement, ... et cela demande du temps pour se préparer.



CE QU'ON A ENTENDU SUR:

VOUS NOUS EXIGEZ LA DISTANCE DE 1 MÈTRE. COMMENT PEUT-ON RESPECTER CETTE DISTANCE AU LIT ?

ENTENDU À
BIKORO
Janvier 2021



RÉPONSES

Les couples qui vivent ensemble sous le même toit ne peuvent pas appliquer de distanciation physique, à moins que vous pensiez que l'un de vous pourrait avoir la COVID-19. Les symptômes de la COVID-19 sont : une toux sèche, la fièvre et l'essoufflement.

Il est toutefois judicieux que les couples limitent leurs contacts avec les autres personnes et évitent le plus possible, les lieux à forte fréquentation. En effet, puisque la COVID-19 se transmet d'une personne à une autre par des gouttelettes respiratoires, moins vous êtes en contact avec d'autres personnes, moins vous avez de risque de contracter le virus et de le passer ensuite à un autre individu.

Si vous pensez avoir ou avez effectivement la COVID-19, vous devez rester à la maison et vous isoler de votre propre initiative pendant 14 jours avant d'interagir avec les autres, même si vous ne présentez que de faibles symptômes ou pas de symptômes. Cela implique également d'éviter les contacts physiques avec votre partenaire pendant 14 jours, ce qui veut dire que vous ne devez pas avoir de relations sexuelles, ni de contacts intimes, ni échanger de baisers.

Ce bulletin a été réalisé grâce au soutien du peuple américain à travers l'Agence américaine pour le développement international (USAID).
Le contenu ne reflète pas nécessairement les points de vue de l'USAID et du gouvernement des Etats Unis.