

مقدمة إلى Rooted in Trust

هو مشروع ممول من مكتب الشؤون الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) من قبل انترنيوز ويهدف لمواجهة سرعة انتشار الشائعات والمعلومات الخاطئة على نطاق غير مسبوق حول الاستجابة الصحية لـ COVID-19 ولقاحات COVID-19 بين المستضعفين المتضررين من الأزمة الإنسانية في العراق، يعمل مشروع (رووتد أن ترست) مع وسائل الإعلام والمنظمات المجتمعية والجهات الفاعلة في المجال الصحي والإنساني لبناء نظام بيئي للمعلومات الصحية و يستجيب لاحتياجات السكان النازحين داخليًا في شمال العراق ، بهدف تعطيل وتخفيف تدفق معلومات مضللة وغير دقيقة.

حول هذه النشرة:

توفر هذه النشرة للشركاء العاملين في المجالين الإنساني والصحي أحدث بيانات الشائعات التي تم تحديدها بين السكان النازحين داخليًا في شمال العراق. الهدف هو توجيه وإبلاغ جهود التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع في إطار الاستجابة لـ COVID-19. وهو يعرض شائعات منتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العراق خلال نيسان / أبريل 2022.


اجماليًا، تم جمع 142 إشاعة. تم تصنيفها على أن # 48 منها متوسطة المخاطر و #98 منخفضة المخاطر. تم جمع البيانات من خلال مجموعات القوائم الشخصية والصفحات والمجموعات والحسابات المختلفة التي لها تفاعل مستخدم كبير من فيسبوك، وتويتر، وانستغرام، وتلغرام ومنصات وسائل التواصل الاجتماعية الأخرى.

منهجية العمل

تقوم في مشروع RIT 2.0 في العراق بجمع وإدارة ومعالجة أي حالة لشائعات حول كوفيد-19 عبر شبكة الإنترنت وخارجها في المجتمعات والمجموعات السكانية المستهدفة (النساء و النازحين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وما إلى ذلك...) بلغتين محليتين، العربية والكردية.

بعد عملية التأكد من الحقائق، تمر البيانات بعملية تحليل وتصنيف نوعية و كمية، ثم مشاركة المنتجات التي تم التوصل إليها مع الفئات السكانية المستهدفة.

أهم الموضوعات



مصادر الإشاعات



وضع كوفيد-19 في العراق:

بحسب منظمة الصحة العالمية، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكوفيد-19 المؤكدة في العراق 2,324,982 حالة في نهاية نيسان، بالإضافة إلى 48 حالة وفاة في شهر نيسان، ليصل المجموع إلى 25,211 حالة وفاة. اعتبارًا من 3 أيار 2022، تم إعطاء 18,118,688 الجرعة الأولى من اللقاح في العراق. ومع ذلك تم تطعيم 7,403,714 فقط من أصل 40,2 مليون بشكل كامل. هناك معدل تطعيم منخفض في العراق يصل إلى 17.7% علاوة على ذلك، تحذر منظمة الصحة العالمية من الموجة الخامسة لفيروس كوفيد-19. تشير السلطات الصحية إلى أنه من المتوقع أن تجتاح موجة جديدة من إصابات كوفيد-19 جميع أنحاء البلاد بسبب بقاء جزء كبير من السكان بدون تطعيم. من ناحية أخرى، واجهت العراق مشكلة صحية أخرى في نيسان، حيث سجلت وزارة الصحة حوالي عشرين حالة من الحمى النزفية أو ما تسمى بـ حمى الكونغو، وكان هناك ستة وفيات.

48

وفيات




18,118,688

جرعة من اللقاح



5,625

إصابة بالفيروس



شائعة #1

الموضوع: الفعالية

تدقيق الحقائق:

✓ حصدت الشائعات تفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي مما يشير إلى أن القرار نُشر على الموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولية [1]، ومع ذلك، فإن الرابط المرفق بالأخبار غير رسمي ولا ينتمي إلى محكمة العدل الدولية. بدلاً من ذلك، يؤدي الرابط إلى موقع يعارض العديد من حالات التطعيم ضد فيروس كورونا. أيضًا، استنادًا إلى الموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولية، لم يصدر أي قرار معلن بإلغاء لقاحات كورونا ومنع تصنيعها أو بيعها.

✓ في الجزء الثاني، يدعي المنشور أن المملكة المتحدة نفذت القرار، وهذا غير صحيح. على العكس من ذلك، تواصلت حكومة المملكة المتحدة [2] لتشجيع الناس على الامتثال للتدابير الوقائية وأخذ اللقاح لتجنب الإصابة بالفيروس، وبالمثل لم تذكر منظمة الصحة العالمية [3] إلغاء البروتوكول الصحي.

✓ لا يوجد مصدر رسمي ثبت أو يقر اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا أو وضعه تحت الملاحقة القانونية الدولية.

المصادر

1. Link to the official website of the International Court of Justice: <https://www.icj-cij.org/en>
2. United Kingdom government recommendations on Coronavirus: <https://www.gov.uk/coronavirus>
3. WHO Coronavirus guidance: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>
4. Iraq: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard With Vaccination Data | WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard With Vaccination Data

"*عاجل* محكمة العدل الدولية تحكم بإلغاء جميع أشكال التلقيح وتصنيعها وبيعها وإلغاء البروتوكول الصحي لمنظمة الصحة العالمية OMS وتضع عدة شخصيات تحت الملاحقة القانونية الدولية منهم المدير العام لشركة فايزر بتهمة الإبادة الجماعية و بريطانيا أول الدول يبادر بالتنفيذ الفوري."

منشور على حساب عام على فيسبوك، كان لديه إجمالي ٤٦٦ تفاعل (٢٧٤ إعجاب و ١٥٢ تعليق و ٤٠ مشاركة) للمنشور.

التوصيات

• يجب على الشريك إجراء جلسات مع الجهات الفاعلة الصحية (مثل وزارة الصحة و عيادة صحة الأسرة داخل المخيم ومنظمة Heevie ومنظمة Zhian) التي تعتبر كيانات موثوقة بين المجتمعات، ثم إجراء جلسات توعية حول هذه الشائعات ودعوة أحد الأشخاص الفاعلين في مجال الصحة الموثوق بهم لحضور الجلسات.

• يتوجب على العاملين في مجال الصحة مشاركة الأسباب المفصلة والمعلومات والبيانات النوعية الدقيقة المتوفرة على صفحة الويب الخاصة بمنظمة الصحة العالمية [4]؛ وأن يكونوا واضحين في تسليط الضوء على التجارب الإيجابية مع اللقاح (سواء تجاربهم الشخصية منها أو العملية)، حسب الاقتضاء، لتعزيز الفوائد وتعزيز الثقة في التطعيم. تم تطعيم معظم أفراد مجتمع النازحين داخليًا من قبل الحكومة أو المنظمات الصحية الدولية باستخدام إما شركة فايزر أو أسترازينيكا أو سينا فارما. وأكد الشريك أن معظمهم تم تطعيمهم بشكل كامل فيما خشي بعضهم من تناول الجرعة الثانية من اللقاح أو عدم أخذ اللقاح إطلاقًا بسبب الآثار الجانبية المستقبلية.

• يجب على الشركاء إجراء مناسبات مجتمعية في مخيمات النازحين، خاصة مع (المجتمع المحلي والزعماء الدينيين) لمناقشة وبناء الثقة بين الأشخاص المتضررين والعاملين في مجال التوعية الصحية.

شائعة #2

الموضوع: السلامة / الحمل / الخصوبة

تدقيق الحقائق:

✓ وفقًا للدراسات العلمية التي نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن لقاح COVID-19 يقلل من خطر العدوى ويبني الأجسام المضادة التي تحمي الطفل أثناء الحمل. لقاحات Covid-19 آمنة وفعالة للنساء الحوامل وأطفالهن. وفقًا للنتائج حتى الآن، لا يوجد دليل علمي على أن اللقاحات تتداخل مع الخصوبة، سواء عند الرجال أو النساء. ولم يتم العثور [5] على مخاطر على المرأة الحامل أو الطفل إذا تم تلقيحها.

✓ النساء الحوامل أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ COVID-19 الشديد. يتم تشجيع النساء على تلقي التطعيم أثناء الحمل [6] حيث يتوفر في جميع المرافق الصحية في العراق وإقليم كردستان العراق.

✓ قالت الدكتورة إيناس مصطفى حسن، أخصائية أمراض النساء في أربيل، "اللقاحات آمنة للنساء الحوامل وأطفالهن"، وتشير الأبحاث العلمية الجديدة إلى أن التطعيم أثناء الحمل يمكن أن يساعد في حماية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر من دخول المستشفى بسبب عدوى فيروس كورونا".

المصادر

5. T4P: <https://t4p.co/article/2022-05-08-effect-of-covid-19-vaccine>
6. WHO link: Episode #41 - Vaccines, pregnancy, menstruation, lactation and fertility (who.int)

"لم يتبقى شيء مما قلته الا وتحقق حرفيا.. لقاحات الكوفيد تستهدف الأعضاء التناسلية عند النساء وتسبب الاجهاض بنسب مخيفة وهذا مؤشر خطير جدا على استهداف الاجيال القادمة بالتعديل الجيني.. حسينا الله ونعم الوكيل في كل ظالم من مجرمين الطب تورطت الناس بسببه.. شهادات أطباء مختصين صادمة "

نشر باللغة العربية على قناة عامة على التلغرام. كان لديه إجمالي ١٠,٧٩٣ تفاعلاً (٥١ إعجاباً و ٤٢ تعليقا و ١٠٧٠٠ مشاهدة) على التلغرام.

التوصيات

• يجب على الشركاء إجراء جلسات مع العاملين في مجال الرعاية الصحية وقادة المجتمع لمعرفة مخاوفهم وتحويل النتيجة إلى موضوع لترتيب نشاط مشترك ودعوة خبير في الموضوع لتقديم المشورة وتوجيه أفراد المجتمع والاستجابة بسرية لمخاوفهم للتخفيف من المعلومات المضللة. أيضًا للحديث عن كيفية تأثير الشائعات على انتشار اللقاحات بين النساء والفئات الضعيفة، فمن شأن ذلك أن يحدث فرقًا.

• يمكن للشركاء ترتيب جلسات يترأسها أطباء أمراض النساء للنساء في مخيمات النازحين داخليًا لإبلاغ المشاركين أنه لا يوجد دليل على وجود حالات مضرة للأم أو الجنين من تطعيم المرضى الحوامل.





"القرفة تحميك من الإصابة بفيروس كورونا COVID-19"

نُشر باللغة الكردية على حساب عام على فيسبوك. كان لديه إجمالي ٩٧ تفاعلاً (٩٠ إعجاب و ٦ تعليقات و مشاركة واحدة) على فيسبوك.

التوصيات

- يجب على المرضى الاتصال بالأطباء للاستشارة قبل تناول أي مكمل لأن القرفة من التوابل ، يتم رشها على الخبز المحمص واللاتيه ، وتحديداً لأن هناك أربعة أنواع رئيسية من القرفة ويصعب تفسير نتائج الدراسة لأنه غالباً ما يكون نوع القرفة غير واضح وأي جزء من النبات تم استخدامه في المكملات.

- يجب على الشركاء إجراء جلسات توعية مع النازحين داخلياً وأفراد المجتمع المضيف بقيادة أطباء خبراء ومشاركة البحوث التي تم إجرائها لمعالجة الآثار الجانبية للقرفة على الصحة، لأنه قد تم بالفعل نشر القرفة كعلاج عشبي بدلاً من التطعيم.

روابط وخطوط مساعدة مهمة:

- وزارة الصحة في إقليم كردستان: www.gov.krd/moh/
- الرابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا: vac.health.digital.gov.krd
- الخط الساخن التابع لوزارة الصحة: 122

شائعة #3

الموضوع: الأمان / العلاج / الدواء

تدقيق الحقائق:

✓ خلال جائحة COVID-19، لوحظ أن الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي روجوا لاستخدام الأدوية العشبية البديلة كطريقة فعالة لمنع الإصابة بـ COVID-19 من خلال التوصية بمكملات عشبية مختلفة للمجتمع.

✓ القرفة لا تمنع COVID-19. على الرغم من الفوائد العامة للقرفة على الجسم ، إلا أن هناك آثاراً جانبية [7] للأشخاص الذين يتناولون الأدوية والتي يمكن أن تتأثر سلبيًا بتناول الكثير من القرفة. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من الصعب إدارة بعض الحالات أو حتى تزداد سوءاً مع الإفراط في تناول القرفة.

✓ يمكن للقرفة [8] أن تخفض نسبة السكر في الدم وتضخم بشكل سلبي آثار أدوية مرض السكري ، و تخفض نسبة السكر في الدم أكثر من اللازم. أيضًا يمكن أن يتفاعل مستوى الكومارين في بعض أنواع القرفة سلبيًا مع الأدوية التي تؤثر أيضًا على الكبد وتزيد من خطر تلف الكبد.

✓ من الأفضل دائمًا التحدث إلى طبيبك قبل تناول أي مكملات، خاصة إذا كنت تتناول أدوية أخرى. للحصول على الفوائد الصحية للقرفة دون الحاجة إلى القلق بشأن مخاطر الكومارين، يمكنك رش كمية صغيرة من القرفة على طعامك أو شرب شاي القرفة من حين لآخر.

122 Corona



المصادر

7. Episode #41 - Vaccines, pregnancy, menstruation, lactation and fertility (who.int)
8. https://www.cinnamonvogue.com/cinnamon_side_effects.html
9. <https://flo.health/menstrual-cycle/lifestyle/diet-and-nutrition/cinnamon-side-effects>



USAID



Internews



Rooted
in Trust



BCF
BAGHDAD CHARITY FOUNDATION

