

# TUJIKINGE NA COVID

BULLETIN COMMUNAUTAIRE

#3

**RD Congo**  
31 mars 2022

## Introduction to Rooted in Trust

Rooted in Trust collecte, analyse et répond aux rumeurs dans 10 pays avec le soutien généreux du Bureau des affaires humanitaires (BHA) de l'USAID. Notre objectif est de fournir aux journalistes et aux communicateurs humanitaires les outils dont ils ont besoin, dans les langues qu'ils préfèrent, pour combattre les rumeurs et la désinformation dans la crise du COVID-19. Pour plus d'informations sur le projet, visitez : [www.rootedintrust.azurewebsites.net/](http://www.rootedintrust.azurewebsites.net/)




## Introduction

INTERNEWS, ONG Internationale, développe des programmes d'appui aux médias met en œuvre, avec l'appui de l'USAID, le projet « Rooted in Trust » ou Enraciné dans la confiance (RiT2.0) dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri et du Tanganyika en République Démocratique du Congo. Il s'agit d'un projet d'appui au renforcement de la confiance au tour des questions liées à la pandémie de COVID19 et notamment sur la vaccination y relative. Le projet veut faire en sorte que les médias locaux, les organisations humanitaires et le secteur de santé, ainsi que les communautés elles-mêmes, se sentent capables d'identifier, de discuter, d'analyser et d'atténuer les rumeurs et la désinformation, dans le but de construire des systèmes qui encouragent la collaboration lors de crises futures.

Le présent bulletin communautaire présente l'analyse des rumeurs récurrentes collectées au cours de la période allant du 16 au 31 mars 2022. Au cours de cette période, 35 rumeurs ont été collectées sur les réseaux sociaux soit 33 de twitter et 2 de Facebook. De ces rumeurs, 18 présentent un niveau bas de risque et 17 sont jugées à moyen risque. Deux rumeurs sont traitées dans cette quatrième livraison du bulletin humanitaire et abordent les thèmes relatifs à la perception de la population sur la fin de COVID19 et l'attitude de la population face à COVID19 dans un contexte de conflits/guerre.

## Cas confirmés par zones



## Méthodologie

les rumeurs sont collectées à travers les réseaux sociaux et directement au sein de la communauté lors des activités communautaires. Elles sont toutes centralisées dans notre base de données et triées en fonction de leur niveau de risque pour la communauté. Les rumeurs les plus à risque (récurrent, trop négatifs, trop captivant avec beaucoup de réactions d'interlocuteurs, etc.) sont directement traitées et vérifiées au près des experts pour paraître en priorité dans nos bulletins.

## Contexte COVID19 en RD Congo

Le cumul des cas est de 86841 cas confirmés, dont 2 cas probables, 63044 Personnes guéries et 1337 Décès. 879122 personnes dont 545828 complètement vaccinées, soit une couverture vaccinale de 1,01 % pour une cible de 53984184 personnes à vacciner.

Parmi les personnes complètement vaccinées, 430805 l'ont fait avec le vaccin Johnson & Johnson les autres par d'autres types de vaccins disponibles notamment moderna, Pfizer et Sinovac.



<https://us5.campaign-archive.com/?u=9043f0eff1e3b027549af84cd&id=423773c64b>  
<https://miradorinfo.net/index.php/2022/03/14/mise-en-service-a-kalemie-du-laboratoire-pour-le-covid-19-la-surveillance-de-la-maladie-se-concretise-enfin-au-tanganyika/>

## Depuis le début de la vaccination en RDC, le 19 avril 2021 :

**545 828**  
Complètement vaccinées

**1 337**  
Décès

**86 841**  
Cumul des cas

# Rumor #1

## Immunité

### Réponse à la rumeur

- ✓ EA son lancement, la vaccination COVID 19 en RDC avait commencé par les personnels de première ligne et la chaîne s'est élargie jusqu'aux personnes de troisième âge (plus de 55ans comme cible) avant de descendre jusqu'aux jeunes de 18ans. Ce qui a soulevé les questions sur le degré de vulnérabilité des enfants face à cette pandémie. La communauté de Butembo, faisant l'analyse par rapport à l'épidémie Ebola que cette zone venait de connaître, la Division provinciale de la santé (DPS) avait instauré les mesures de protection à tout âge ; tenant compte de la vulnérabilité. « nous constatons que toute personne qui parle de la protection contre COVI 19, se base toujours aux adultes : suite de l'interviews de notre auditeur
- ✓ Face à cette préoccupation, le docteur MICHEL MUVUDI [PCN(1)] répond à la communauté « nous avons priorisé les plus de 55 ans, Parce que c'était l'âge ou l'on constatait le développement d'un plus grand nombre des cas sévères et graves dans notre zone. Au début de la vaccination, le lot était limité et la disponibilité des stocks était faible. Aujourd'hui les stocks des différents vaccins sont disponibles dans chaque zone de santé.
- ✓ On a vu les jeunes de 18 ans, de 20 ans ou de 22 ans, prendre le vaccin. Si demain, les vaccins COVID 19 pour enfants arrivent dans notre zone, il est facile et possible de vacciner aussi les enfants car eux aussi en ont besoin. Vous le voyez dans beaucoup de pays comme les Etats-Unis, la France, on vaccine les enfants de 5ans. Pourquoi ? Parce que 1, les enfants ne sont pas épargnés. Vous avez vu que les enfants ont été touchés surtout avec la quatrième vague. On a vu une très grande fréquence des attaques chez les enfants. Mais ces enfants contaminés aussi les personnes adultes. Ça veut dire quelque part, on peut protéger les enfants. C'est très important ».
- ✓ Autour de cette rumeur, les enfants de la communauté comme d'ailleurs ne se protègent pas ; même certaines familles négligent la protection des enfants dans des lieux publics. Les écoles instaurent des mesures, avec un faible suivi de l'applicabilité auprès des enfants
- ✓ Premièrement cette rumeur peut faire croire aux enfants congolais que la question covid19 ne pas leur affaire au risque de négliger les mesures barrières. Cette même rumeur peut entraîner une résistance des parents et des enfants face aux activités de vaccination et contribuer à la persistance de la maladie dans nos communautés.



« Les enfants africains ne sont vulnérables qu'au virus Ebola, leur vaccination n'a pas d'importance. En Europe ce vaccin est entrain de tuer les enfants et ceux qui ont de la chance de survivre deviennent des débiles d'autre encore développent des malformations physiques »

(un auditeur de la radio Moto à Butembo)

## Recommandations

pour les travailleurs de proximité et les communautés

Sachant que la question de la pandémie de Corona virus concerne aussi les enfants ; il est important que toute personne qui passe plus des temps avec les enfants c'est-à-dire les enseignants au sein des écoles, les groupes de rencontre des enfants au sein des églises ; les personnes engagées par les ménage pour assurer la garde des enfants, d'éveiller la conscience des enfants sur les danger qui les guette face à cette pandémie, aux communicateurs du domaine de la santé de communiquer davantage pourquoi les enfants ne sont pas la cible pour la campagne de vaccination contre la Covid19. Nous encourageons également la diffusion des émissions par les radios communautaires sur cette question dans toutes les zones.

### Sources

Docteur MICHEL MUVUDI dans l'émission question Covid19 du STUDIO HIRONDELLE RDC

# Rumor #2

## Vaccin

### Réponse à la rumeur

- ✓ Depuis un certain temps après la déclaration du Corona Virus et l'apparition des vaccins pour lutter contre cette maladie, beaucoup des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux. Dans notre pays la RDC, une faveur de voyager sans paiement de test Covid a été octroyée à toute personne vaccinée. Dans certains pays d'Afrique et dans d'autre continent, la tendance de rendre le vaccin obligatoire a été observée et les soulèvements de la population s'en sont suivis.
- ✓ Les réseaux sociaux ont par la suite été émaillés par les supports visuels et audio de certaines personnes qui ont développé les problèmes après la vaccination. Selon des commentaires dans l'opinion, le vaccin contre Coronavirus est un virus qui tue à petit feu.
- ✓ Après plusieurs jours les effets du vaccin affectent le système de l'organise et se transforme à une maladie quelconque dans le corps pour finalement conduire à des complications. Pourquoi les pays fabricants refusent de se faire vacciner si ce vaccin est parmi les mesures pour limiter les complications ? L'Europe, l'Asie et l'Amérique ont eu plusieurs cas de mort ; pourquoi refusent-ils le vaccin ? Pourquoi vous ne protéger pas les camps de déplacés où les rebelles s'infiltreront, brûlent et massacrent la population ? Pourquoi un acharnement autour d'un virus alors que nous souffrons ? Nos interlocuteurs se sont basés plus sur ces questions d'inquiétude pour asseoir leur affirmation. Ils continuent en disant que le vaccin de la rougeole est une protection : puisque l'enfant qui l'a reçu ne développe pas la forme grave de cette maladie. Avec la COVID19, nous avons constaté que les personnes qui développent la forme compliquée ici chez nous sont les vaccinées et ils en meurent.
- ✓ Cette affirmation a soulevé des suspicions dans l'opinion et la résistance contre les campagnes de vaccination en cours. Cette situation constitue un risque pour la santé de la communauté.
- ✓ Parallèlement aux actions menées par l'OMS et ses partenaires pour riposter à cette pandémie (suivi de la pandémie, conseils sur les interventions essentielles, distribution de fournitures médicales vitales à ceux qui en ont besoin), une course a été engagée pour développer et déployer des vaccins efficaces et sans risque.
- ✓ Les vaccins sauvent des millions de vies chaque année. Leur mode d'action consiste à entraîner et à préparer le système immunitaire (défenses naturelles de l'organisme) à reconnaître et à combattre les virus et les bactéries qu'ils ciblent. Ainsi, si l'organisme se trouve par la suite exposé à ces mêmes agents pathogènes, il est immédiatement prêt à les détruire, ce qui permet de prévenir la maladie. Les personnes ayant reçu le vaccin de la rougeole tombent malade dans le futur, s'ils négligent le traitement, ils peuvent perdre la vie.

« Le vaccin contre COVID-19 tue à petit feu, nous devons l'éviter. L'Ituri a un problème de conflit et de massacre plus grave que COVID19 et personne ne s'inquiète et ils veulent combattre la COVID19 qui n'a pas des cas visibles »

(entretien avec un groupe d'hommes âgés de plus de 30ans à Bunia/Ituri)

## Recommandations

pour les travailleurs de proximité et les communautés

Pour une bonne protection de notre communauté, nous devons dissocier la sécurité militaire et la sécurité sanitaire. La sécurité sanitaire, nous pouvons développer des mesures de protection communautaire applicables sans frais

Les clubs d'écoute, les relais communautaires doivent informer la population sur le comportement à prendre face à une maladie même si on est vacciné. C'est important que la communauté comprenne que le vaccin ne remplace pas le traitement. C'est une prévention.

Dans le cadre de la sécurité communautaire, les églises, les structures communautaires doivent faire comprendre la communauté, que toute personne a le devoir de sécuriser la zone. Ainsi, des actions d'alerte et de dénonciation doivent être réalisées.

actions d'alerte et de dénonciation doivent être réalisées. Pour les camps de déplacés, la collaboration entre les déplacés et les comités de gestion des camps sur la sécurité est importante.

### Sources

<https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice>

[https://www.who.int/mental\\_health/emergencies/camp\\_management\\_toolkit\\_french.pdf](https://www.who.int/mental_health/emergencies/camp_management_toolkit_french.pdf)